

## Allmänna utskottet

## Plats och tid

Kommunkontoret 2017-02-21, kl 13.00 – 15.50

## Beslutande

Patrik Nilsson (S) ordförande  
Marta Pettersson (C) ersättare för Lars Bäckström (C)  
Per Boström Johansson (S)  
Kenneth Isaksson (M)  
Ove Lindström (S)

## Övriga deltagare

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef  
Karin Ahnqvist, kommunchef  
Eva Marklund, sekreterare

## Utses att justera

Marta Pettersson

## Underskrifter

## Sekreterare

.....  
Eva Marklund

Paragraf 1 - 36

## Ordförande

.....  
Patrik Nilsson

## Justerare

.....  
Marta Pettersson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

## Organ

Kommunstyrelsen

## Sammanträdesdatum

2017-02-21

## Datum för anslags uppsättande

2017-02-24

Datum för anslags nedtagande 2017-03-18

## Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

## Underskrift

.....  
Eva Marklund

**Innehåll**

- § 1 Information
- § 2 Ånäset - Uppföljning studiebesök 2016-11-28
- § 3 Bokslut Allmänna utskottet 2016
- § 4 Beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 5 Beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 6 Beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 7 Beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 8 Information om tillsynsavgift för inventering av enskilda avlopp
- § 9 Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors kommuns tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) och Alkohollagen (2010:1622)
- § 10 Uppföljning av livsmedelskontroll 2016
- § 11 Uppföljning- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581)
- § 12 Uppföljning av genomförd planerad tillsyn 2016 – Kommunstyrelsen
- § 13 Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS
- § 14 Detaljplaner Ånäset - Upphävande av del av två detaljplaner inför ombyggnation av E4
- § 15 Sikeå 5:79 - Ansökan om planbesked
- § 16 Nybyn 50:5 - Ansökan om bygglov för plank
- § 17 Gumboda 9:28 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga
- § 18 Förslag till nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst
- § 19 Godkännande av samrådshandling och process för samråd ny Översiktsplan
- § 20 Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde
- § 21 Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2017
- § 22 Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg
- § 23 Möjlig kameraövervakning väntsalrar för buss i kommunen
- § 24 Landsbygdskommitténs slutbetänkande
- § 25 Ny organisation av verksamheten inom EKB
- § 26 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
- § 27 Avyttring konst
- § 28 Förslag till ändringar delegationsordning
- § 29 Djäkneboda 3:21 nyttjanderättsavtal för Djäkneboda Byaförening
- § 30 Svar motion 2-2015 Laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider
- § 31 Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus
- § 32 Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och långsiktigt hållbar kommun
- § 33 Information om investeringen MSB-huset
- § 34 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör
- § 35 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör
- § 36 Delgivning – Meddelanden

Au § 1

### Information

Rekrytering av bostadsstrateg pågår.

Förorenad mark vid Spiran, på grund av ej fungerande oljeavskiljare.

Miljö- och hälsoskydd har en praktikant i fem veckor.

Återkommande träffar genomförs med Trafikverket angående järnvägsplanen.

Måltidsverksamheten har en vikarieanskaffare på deltid under våren.

Fastigheten Golfen, läcka i expensionskärl.

Utveckling av badhuset.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 2

Dnr 9017/38.109

**Ånäset - Uppföljning studiebesök 2016-11-28**

Vid AU:s förra sammanträde 2016-11-28 genomfördes studiebesök på några olika adresser i Ånäset.

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat vidare med de ärenden som finns där och har följande statusuppdatering att lämna:

**Tingsvägen 1B**

En kommunicering om föreläggande om uppstädning är skickat. Personen är svår att nå, vi räknar med att det blir ett tidskrävande ärende då all kommunicering måste ske via polisen. Föreläggandet innebär ett krav på att ta bort samtliga bilar och husvagnar från fastigheten.

Övriga besökta adresser på Tingsvägen bedöms inte kräva åtgärder i dagsläget.

**Skolgatan 49**

Ett föreläggande om uppstädning är skickat, det hämtades inte ut så ärendet ligger för delgivning hos polisen.

**Brogatan 3**

En bygglovsansökan är inlämnad för de åtgärder som idag saknar bygglov.

**Kyrkogatan – gamla möbelaffären**

Fastighetsägaren har lagt ombyggnaden på is tills vidare. I dag används enbart de två befintliga lägenheterna på övervåningen. Migrationsverket är kontaktat och de meddelade att de har uppsyn över att lägenheterna håller erforderlig standard. Ventilation, värme och varmvatten är ordnat.

**Gamla mejeriet**

Det som återstår att städa bort är träavfall och det har fastighetsägaren till 30 april på sig att ta bort.

**Sågvägen 3**

Skrotbilen är borttagen och ärendet avslutat.

**Gula skolan**

Inget pågående ärende, bedömningen är att lite upplag måste tålas när det är en entreprenadverksamhet som bedrivs

**Allmänna utskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 3

Dnr 9017/39.109

**Bokslut Allmänna utskottet 2016**

Allmänna utskottets bokslut 2016. Se bilaga.

**Allmänna utskottets beslut**

Bokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 4

Dnr 2014:0231-8

**HERTSÅNGER 7:5- Beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten****Allmänna utskottets beslut:**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 7:5, att släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 oktober 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 7:5 den 19 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn där skiljeväggarna mellan kamrarna var inte täta. Flytslam fanns på alla kamrarna men mest av andra och tredje. Trekammarbrunnen ta mot avloppsvatten från två hus samt från ladugård. Efterrening av avloppsvattnet saknas enligt fastighetsägarna.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 2016 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 4

Dnr 2014:0231-8

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Fastighetsägaren har yttrat sig den 27 januari 2017. Ingen ny information har tillförts som ändrar Kommunstyrelsens bedömning i ärendet.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 4

Dnr 2014:0231-8

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

Eftersom trekammarbrunnen inte är tät och förmodligen för liten för att ta mot avloppsvatten från 2 hus samt ladugård, uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom efterföljande rening av avloppsvatten saknas, bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiatusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

### Information

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 4

Dnr 2014:0231-8

*Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas.*

*För ytterligare information kontakta  
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.*

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 5

Dnr 2014/0431-9

**HERTSÅNGER 20:1- Beslut om förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut:**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 20:1, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen

(80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 oktober 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 20:1 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Anläggningen består av en enkammarbrunn. Högvattenmärken fanns i brunnen ca 50cm ovan utloppsröret. Efterföljande rening av avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 2016 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Ingen yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 5

Dnr 2014/0431-9

Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 5

Dnr 2014/0431-9

Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom efterrening av avloppsvatten saknas, bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

**Information**

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 6

Dnr 2014/0387-9

**HERTSÅNGER 21:2- Beslut om förbud mot med vite mot utsläpp av avloppsvatten****Allmänna utskottets beslut:**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 21:2, att släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 oktober 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 21:2 den 19 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren bestod av en trekammarbrunn och fördelningsbrunn för WC-och BDT-vatten, samt av en enkammarbrunn för köksavlopp. Det brister som observerades var att det var lite slam i alla kamrarna i trekammarbrunnen och även lite i fördelningsbrunnen samt att efterföljande rening av avloppsvattnet saknas. Från slamavskiljaren ledds avloppsvatten direkt på närliggande dike som var vattenförande vid inspektion. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 2016 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Forts Au § 6

Dnr 2014/0387-9

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

### Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 6

Dnr 2014/0387-9

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. Förekomsten av slam i alla kamrar kan antingen bero på att slamavskiljningen inte fungerar som den ska eller att vattnet i brunnen samt slammet tidvis går över skiljeväggarna. Högt vatten i slamavskiljaren kan i sin tur bero på hög belastning eller att vatten vid hög grundvattennivå läcker in via spridningsledningarna eller via eventuella otätheter i slamavskiljaren. Om grundvatten läcker in via spridningsledningarna ligger infiltrationsbädden för lågt. Minst en meter mellan spridningsledningarna och högsta grundvattennivå är ett allmänt vedertaget skyddsavstånd.

Eftersom avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på dike, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

### Information

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 6

Dnr 2014/0387-9

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Au § 7

Dnr 2014/0191-8

**HERTSÅNGER 6:3- Beslut om förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut:**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:3, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen

(80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 oktober 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 6:3 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av 2st enkammarbrunnar. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet via infiltrationsrör på marken dvs. det finns ingen anordnat bädd för efterrening av avloppsvattnet. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 2016 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Ingen yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 7

Dnr 2014/0191-8

Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 7

Dnr 2014/0191-8

I och med att slamavskiljaren endast består av 2 st enkammarbrunnar uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds via infiltrationsrör direkt på marken, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

**Information**

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 8

Dnr 9017/29.109

**Information om tillsynsavgift för inventering av enskilda avlopp**

Samhällsbyggnadskontoret/miljö vill informera om att en tillsynsavgift för inventering av enskilda avlopp hädanefter kommer att tas ut enligt gällande taxa, som är 740 kr/timme.

Inventeringsprocessen är omfattande och innefattar förutom själva inventeringen, förarbete där handlingar från arkivet ska letas fram, göra utskick med information och enkäter, informationskvällar, sammanställa information, skrivelser och författning av delegationsbeslut.

Om ett förbud om att släppa ut avloppsvatten inte följs kommer en uppföljande inspektion samt ytterligare handläggning att behöva genomföras. Även för detta kommer en handläggningsavgift tas ut.

Detta är för er kännedom då det kan inkomma frågor kring handläggningsavgiften.

**Allmänna utskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 9

Dnr 9017/32.109

**Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors kommuns tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) och Alkohollagen (2010:1622)****Sammanfattning**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för arbetet med tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen. Tillsynsplanerna bör fastställas av myndigheten.

**Ärendet**

Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen ligger i Robertsfors kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det är Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen.

I de framtagna tillsynsplanerna finns en beskrivning av ansvaret inom områdena och det planerade arbetet under 2017.

Tillsynsplanerna ska fastställas av Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden. Kommunstyrelsen har delegerat till Allmänna utskottet att fatta beslut i ärendet.

**Beslutsunderlag**

Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2017  
Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2017

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen:

- att fastställa Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2017
- att fastställa Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2017

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

Au § 10

Dnr 9017/30.109

**Uppföljning av livsmedelskontroll 2016**

Utförd livsmedelskontroll för 2016 redovisas i enlighet med kontrollplanen.

**Underlag**

Uppföljning livsmedelskontroll 2016

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av livsmedelskontrollen för år 2016.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 11

Dnr 9017/31.109

**Uppföljning- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581)**

Enligt tillsynsplanen för tillsyn enligt tobakslagen skulle samtliga försäljningsställen av tobaksvaror inspekteras under 2016. Detta har inte gjorts.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har haft kontakt med polisen och gemensamma inspektioner kommer att genomföras under 2017.

Tillsyn av rökfria miljöer har utförts på 2 skolor och 9 förskolor.

Länsstyrelsen gjorde hösten 2016 en revision av Robertsfors kommuns arbete med tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen. Någon rapport med resultat av revisionen har ännu inte kommit.

**Allmänna utskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 12

Dnr 9017/18.109

**Uppföljning av genomförd planerad tillsyn 2016 –  
Kommunstyrelsen**

Uppföljning av genomförd planerad tillsyn redovisas varje år till kommunstyrelsen.

Den planerade tillsynen för 2016 är utförd enligt tillsynsplan.

Se bilaga.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp



Au § 13

Dnr 2016/B0174

**Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandkydd, LIS**

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen och till befintlig LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge). I tillägget har befintliga avstyckade men inte bebyggda tomter inom strandkyddsområdet lämplighetsprovats för att kunna ingå i befintlig LIS-plan som antogs 2013-06-19.

Bilaga

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd 2016-07-06 t o m 2016-08-12. Ett yttrande från Länsstyrelsen har inkommit. I yttrandet framförs att kommunen pekat ut för små områden och att det behöver tas ett helhetsgrepp kring varje befintlig avstyckad tomt och utreda ett större område runt omkring tomterna. Tyréns har därför, efter beslut i AU 2016-10-18, tagit fram ett förslag till tillägg, bilaga.

Nästa steg i översiktsplaneprocessen är utställning och granskning. Förslaget ska, enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 12 §, ställas ut under minst 2 månader. Utställningen ska kungöras i enlighet med PBL 3 kap 13 §.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättat tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen för utställning och granskning. Granskningstiden ska vara 2 månader.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk

Exp

Au § 14

Dnr 2017/B0024

**Detaljplaner Ånäset  
Upphävande av del av två detaljplaner inför  
ombyggnation av E4**

Trafikverket har begärt att kommunen ska upphäva delar av två detaljplaner i Ånäset som kommer att beröras av vägplanen för ombyggnad av E4.

Det gäller detaljplan P1981/8 –stadsplan för del av den södra delen av Ånäsets samhälle och P92/1 – detaljplan för del av Ånäset 16:12 m fl fastigheter.

P1981/8 berörs till följd av en ny korsning mot Skolgatan och P92/1 berörs av nytt vägområde, ny bro över Kålabodaån och ny gång- och cykelbana med GC-port under E4. Bilaga

Allmänna utskottet har tidigare, 2016-10-18 § 105, yttrat sig i frågan till Trafikverket.

Samhällsbyggnadskontoret har begärt in offerter från plankonsulter för framtagande av planhandlingar för upphävande.

Ett upphävande av delar av en detaljplan följer samma processteg som ett antagande, men det är möjligt att hoppa över granskningsskedet om inga synpunkter kommer in under samrådet.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att ge ett positivt planbesked för upphävandet av de delar av detaljplanerna P1981/8 och P92/1 som berörs av vägplanen.

Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ta fram erforderliga planhandlingar för ett upphävande.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk

Exp

Au § 15

Dnr 2016/B0299

**Sikeå 5:79  
Ansökan om planbesked**

Ansökan avser planbesked för att tillskapa fler tomter för bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att ca 16 nya tomter kan avstyckas i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse i Ulldalsviken, Sikeå hamn. Bilaga. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan. Inom delar av förslaget planområde råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14.

Stadsarkitekten har i bifogat yttrande lämnat sina synpunkter i ärendet. Bilaga.

Hon bedömer att strandskyddet bör kunna upphävas inom en detaljplan om nya tomter placeras i andra led bakom redan ianspråktagna tomter, dock anses inte vägar vara tillräckligt avskiljande för att strandskyddet ska kunna upphävas. Vidare anser hon att befintliga tomter inom området också bör ingå i en detaljplan så att gemensamma frågor som VA, vägar m m kan lösas samlat.

Tomterna som föreslås i anslutning till Må-bra-byn bör anpassas till den detaljplanen, något som utredas i planprocessen. Viss tveksamhet råder inför den långsmala tomten i nordost (2176 kvm). Där bör förutsättningarna utredas på plats.

Exploatören åtar sig att utföra alla åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande, såsom vägar, ledningar etc. Ett planavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att ge ett positivt planbesked för att upprätta detaljplan för del av fastigheten Sikeå 5:79. Detaljplanen kan medge upp till 16 nyskapade tomter. Stadsarkitektens yttrande ska beaktas i planprocessen.

Beslutet innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga kraft.

Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk

Exp

Au §16

Dnr 2016/B0344

**Nybyn 50:5  
Ansökan om bygglov för plank**

Ansökan avser bygglov för ett plank placerat i tomtgränsen på fastigheten Nybyn 50:5. Planket planeras på norra och östra sidan av tomten. Mot kommunens lekpark planeras ett 1,5 meter högt plank, ca 40 meter långt och mot fastigheten Nybyn 50:2 planeras ett 2,2 meter högt plank, ca 25 meter långt.

Stadsarkitekten har yttrat sig över åtgärden i bifogat yttrande. Bilaga.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggande i förgårdsmark. Åtgärden kan innebära att centrala Ånäset och den kommunala lekparken i hörnet Brogatan/Kyrkogatan inte upplevs lika luftig och trygg om ett högt plank enligt förslaget uppförs. Fastigheten kommer att starkt avvika från den byggnadstradition som finns på platsen. I tätbebyggda områden bör plank endast uppföras om det finns bullerproblematik, vilket det inte gör här. Plank kan uppföras i anslutning till en skyddad uteplats men då maximalt sträcka sig 3,6 meter ut från bostadshuset. Aktuell byggnad är inte detaljplanerad för bostäder på bottenvåningen varför detta inte bedöms vara tillämpligt.

Ett staket som är max 1,2 meter högt och som i konstruktionen innehåller minst 50 % luft kräver inget bygglov och passar bättre in i miljön. Om staketet placeras i tomtgränsen krävs berörda grannars medgivande. Lämnas inget medgivande kan staketet placeras minst 0,5 meter in på tomten så att staketet kan underhållas utan att grannens mark behöver beträdas.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, med stöd av delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.1, att avslå ansökan om bygglov för plank eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan och byggnadstraditionen på platsen.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 17

Dnr 2017/B0025

**Gumboda 9:28****Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga**

Ansökan avser nybyggnad av en gäststuga om ca 40 kvm på en befintlig fritidshustomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en huvudbyggnad och ett antal komplementbyggnader. Föreslagen gäststuga kommer att placeras på den del av fastigheten som ligger längst från stranden. De befintliga byggnaderna på tomten är placerade närmare vattnet.

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. Eftersom byggnationen inte kommer att ske inom 15 meter från huvudbyggnaden kan inte länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskyddet tillämpas.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap § 18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 18

Dnr 9017/40.109

**Förslag till nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst**

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst. Se bilaga.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 19

Dnr 9017/28.109

**Godkännande av samrådshandling och process för samråd ny Översiktsplan Robertsfors kommun**

Var kommun ska upprätta en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens geografiska yta. Framtagen och bifogad handling är ett förslag till samrådshandling, utarbetad under 2015 och 2017. Bilaga.

ÖP redovisar allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som ska tas hänsyn till vid beslut om hur kommunens mark ska användas. Plan och bygglagens 3 kapitel reglerar hur översiktsplanen ska genomföras.

Övergripande syftet med en översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga områden som en viktig del i det arbetet.

Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv och handel och God livsmiljö. De beskriver alla de framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sammanvägning av mark- och vattenanvändningen som beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte.

Förslag samrådsprocess- Tyck om Robertsfors kommun

Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för framtagande som implementering vilket för att olika forum bör användas för dialog. I Robertsfors kommun används följande huvudformer för samråd:

- Hushållsutskick under rubriken Tyck om Robertsfors kommun mars 2017, med hänvisning till hur man kan vara med och forma ÖP.
- hela förslaget i utskriven version tillgänglig vid kommunens bibliotek mars månad samt vid kommunkontoret.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

## Allmänna utskottet

- Forum via kommunens hemsida/facebook kring förslaget öppen mars/april månad, där finns allt material tillgängligt och möjlighet att lämna synpunkter.
- Fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst, Syd) med muntlig presentation av förslaget samt möjlighet att lämna synpunkter mars månad.
- Förslaget till ÖP ska även finnas för samråd till våra kommunala råd; ungdomsrådet, pensionärsrådet, funktionshindersrådet, folkhälsorådet och föreningsrådet.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen samrådshandling och föreslagen samrådsprocess och att samråd kring handlingen sker i mars och april månad med återrapport till allmänna utskottet den 11 april.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp



Au § 20

Dnr 9017/04.109

**Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde****Ärendebeskrivning**

Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner har gemensamt undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Utredningen redovisar ett förslag till att bilda en gemensam nämnd för de tre kommunernas inom räddningstjänsternas verksamhetsområden.

Mellan kommunerna finns en upparbetad avtalsamverkan sedan början av 90-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott och den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det finns dock administrativa utmaningar i att koordinera administration och resursanvändning på ett optimalt sätt.

**Beslutsunderlag**

Förstudie kring förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindelns inom räddningstjänstens ansvarsområde.

**Allmänna utskottets beslut**

Att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till samverkansavtal och reglemente för en gemensam nämnd med Umeå och Vindelns kommuner inom brandförsvaret och säkerhets verksamhetsområde.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 21

Dnr 9017/14.109

**Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2017****Bakgrund**

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt taxa och prislista och därvid uppdragit till kommunstyrelsen att besluta om årliga prisjusteringar.

Prislista för främmande tjänster äger huvudsakligen tillämpning när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för ägarens behov av efterbevakning samt kostnader i samband med automatiska brandlarm.

Taxa för tillsyn och tillstånd äger tillämpning för kommunens uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal men kommunen beslutar om kommunens taxor som ska tillämpas.

Priserna har senast justerats 2015 och därför höjs priserna med 4,5% för personalkostnader och övriga priser höjs med 1,27%. Personalkostnader justeras med AKI och övriga priser justeras med KPI, för 18-månaders perioden 2015-2016.

**Bilagor**

- Prislista för Främmande tjänster
- Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:

Att fastställa justerade belopp i prislista för Främmande tjänster samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 2014

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

Au § 22

Dnr 9017/23.109

**Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg**

Rekrytering har inletts för att i linje med fastställd Bostadsförsörjningsstrategi med handlingsplan, anställa en Bostadsstrateg. Beräknad kostnad för 2017 är 380 000 SEK inkl sociala avgifter.

Då budgetmedel inte avsatts för tjänsten under 2017 föreslås tjänsten finansieras genom intäktsutrymme från bygglovsverksamhet samt överskott till följd av inventarieförsäljning i verksamheten.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att intäktsmedel från avgifter och inventarieförsäljning nyttjas som finansiering av Bostadsstrateg.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 23

Dnr 9017/24.109

**Möjlig kameraövervakning väntsalar för buss i kommunen**

I dagsläget finns väntrum i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. De senaste åren har återkommande skadegörelse skett av de busskurer/väntrum som finns i kommunen. Extra städningar och renoveringar har kostat kommunen tusentals kronor.

Återkommande kontaktas kommunen av medborgare som upplever en otrygghet och obehag då väntrummen inte bara vandaliseras utan även att personer som inte är bussresenärer uppehåller sig i väntrummet.

Samhällsbyggnadskontoret har bland annat infört tidsstyrda lås för att minska de upplevda problemen med obehöriga i lokalen samt minska risken för skadegörelse. Trots detta har skadegörelse och den otrygghet som upplevs fortgått. Förslag lämnas därför att komplettera med kameraövervakning inne och just utanför lokalen för att ytterligare minska riskerna.

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det med en anmälan till länsstyrelsen.

Man behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten har tillträde till platsen.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge kommunchefen uppdraget att göra en ansökan om tillstånd att sätta upp övervakningskameror i och vid väntrum för buss i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 24

Dnr 9017/25.109

**Landsbygdskommitténs slutbetänkande**

- En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - en historisk möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt (SOU 2017:1). I juni 2015 tillsatte regeringen en Parlamentarisk Landsbygdskommitté med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Parlamentariska landsbygdskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kommitténs slutbetänkande i korthet finns i en särskild skrift på; [http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/01/Pressmeddelande\\_slutbet%C3%A4nkande.pdf](http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/01/Pressmeddelande_slutbet%C3%A4nkande.pdf)

På kommitténs webbplats finns också länken till slutbetänkandet och annat underlagsmaterial.

Kommittén har lämna 75 förslag för Sveriges landsbygder. Slutbetänkandets förslag är övergripande, och berör bland annat näringslivspolitik, högre utbildning och kompetensförsörjning, bredband och transporter, kommersiell service och välfärd, statens närvaro i landsbygderna samt civilsamhällesfrågor. Region Västerbotten förbereder ett remissvar på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Vid Arbetsutskottets möte den 16/2 diskuteras förslag till huvudsakliga punkter i deras yttrande, och den 2/3 fastställer förbundsstyrelsen ett färdigt remissvar. Deadline för remissvar är satt med kort tidsfrist: den 22/3. Bland kommunerna i vårt län är det kommunerna i Region 8 som är remissinstanser.

**Allmänna utskottes beslut**

Allmänna utskottet har tagit del av landsbygdskommitténs betänkande och föreslår att Robertsfors kommun inte inlämnar enskilt svar på detta, men ger kommunchef i uppdrag att finnas med i tjänstemannaberedningen av Region Västerbottens svar.

Bilaga: Översikt Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Justerare

Protokollsutdrag till  
Kommunchef

Exp

Au § 25 Dnr 9017/27.109

### **Ny organisation av verksamheten inom EKB**

#### **Ärendebeskrivning**

Under 2016 har mottagandet av ensamkommande barn minskat till följd av nya gränskontroller samt att migrationsverket sagt upp alla avtal med kommunerna avseende mottagandet av ensamkommande barn. Fördelning sker utifrån en för varje kommun bestämd kvot av de ensamkommande barn som kommer till landet. Prognosen utifrån detta för Robertsfors kommun 2-3 ungdomar per år. Som en följd av detta finns ett behov av att omorganisera verksamheten inom EKB.

#### **Beslutsunderlag**

PM Ny organisation av verksamheten inom EKB

#### **Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avveckla HVB Tellus från och med 2017-05-01.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 26

Dnr 2016/B0342

**Ansökan om bostadsanpassningsbidrag****Ärende**

Boende på fastighet Jomark 1:18 har ansökt om bostadsanpassningsbidrag och kostnaden för sökta åtgärder beräknas uppgå till över 200 000 kr, diarienummer: 2016/B0342.

I enlighet med lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 2§ svarar kommunen för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag. Byggnadsinspektör samt miljöinspektör har behörighet att besluta i ärenden upp till 200 000 kr.

Enligt 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) lämnas bidrag till kostnadskrävande åtgärder vid köp eller byte av bostad endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Enligt Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag framkommer att vid bedömningen av om åtgärderna är kostnadskrävande eller inte bör beaktas att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Det innebär att samtliga åtgärder som vid ansökningstillfället kan bedömas som nödvändiga måste beaktas, inte bara sökta åtgärder.

För att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för sökanden bedöms ytterligare åtgärder än de sökta åtgärderna nödvändiga. Inget bidrag för anpassning av övervåningen eller köket är sökt. Utöver nuvarande ansökan bedöms en hiss eller stoltrapphis till övervåningen vara nödvändig och det är att betrakta som en kostnadskrävande åtgärd på omkring 90 000 kr samt anpassningar i köket för omkring 150 000 kr. Kostnaden för övriga sökta åtgärder beräknas uppgå till omkring 235 000 kr. De åtgärder som bidrag har sökts för bedöms vara kostnadskrävande enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Detta bedöms ha varit uppenbart för sökanden vid hennes val av bostad då hon sedan många år tillbaka är helt rullstolsburen. Lagens syfte är att funktionshindrade personer ska välja bostad med stor omsorg så att anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller minimeras. Om åtgärderna är kostnadskrävande krävs särskilda skäl till valet av bostad. Särskilda skäl kan föreligga till exempel om det är fråga om en bostad som ligger nära en vårdinrättning. De skäl sökanden har angett bedöms inte vara särskilda skäl för att välja en bostad som kräver omfattande och kostnadskrävande anpassningar.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Under den aktuella tidsperioden fanns andra småhus med bättre tillgänglighet på marknaden i Robertsfors kommun.

Med hänvisning till ovanstående bedöms att sökanden inte har valt en lämplig bostad utifrån sin funktionsnedsättning och de behov som beskrivs i intyget. Det har heller inte framkommit att sökanden har de särskilda skäl som krävs för att välja en bostad som kräver kostnadskrävande anpassningar.

### Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt 19.2, att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med stöd av 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (SFS 1992:1574).

Detta beslut kan överklagas.

Bilaga: Tjänsteskrivelse

Justerare		Protokollsutdrag till Shbk för utskick till berörda	Exp
-----------	--	--	-----



Au § 27

Dnr 9017/19.109

**Avyttring konst**

Robertsfors kommun genomför mellan januari och mars en inventering av kommunens konstinnehav. Deltagare i projektet ASAP har uppdraget att inventera, uppdatera förteckning och även identifiera ej upphängd konst samt verk i behov av underhåll och renovering. I arbetet identifieras ett antal objekt som av olika skäl inte varit av intresse för de kommunala verksamheterna att nyttja.

Konst som köps in till kommunen registreras i en förteckning och är försäkrade. Dock avskrivs verkens monetära värde direkt i enlighet med regelverk rörande kommunal redovisning.

Konstföreningen i Robertsfors hade i början av 2017 en medlemsaktivitet där de gavs möjlighet att titta på den konstsamling som nyttjas i bland annat kommunhuset. De tittade även över de verk som idag förvaras i konstförrådet i kontorets källare. De konstaterar att den konst som idag finns i förrådet inte är av högre bevarandekvalitet och bör avyttras. Konstföreningen föreslår därför att de för kommunens räkning genomför en konstloppis i Blickpunkten och erhåller en viss provision av försäljningsintäkten.

Det överskott som skulle erhållas kan då ge möjligheter till införskaffande av ny konst samt renovering av eventuella objekt i behov av det. Det skulle även minska de problem som idag finns att förvara konst på hållbart sätt i kommunhuset.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommunchef uppdraget ombesörja avyttring av den konst som idag finns i konstförrådet, samt att göra det i samarbete med Robertsfors konstförening. Intäkt efter omkostnader ska nyttjas för renovering och nyinköp av konst.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

Au § 28

Dnr 9017/41.109

**Förslag till ändringar delegationsordning**

Befintlig delegationsordning där fel lagrum hänvisas till.

Förslag till ändringar, ändrat lagrum och lagt till delegation för Skollagen 10 kap. 40§ som rör skolskjuts för fristående grundskola inom hemkommunen:

K	1	SKOLSKJUTSAR		
K	1.1	Beslut om skolskjuts i hemkommunen	SL 10 kap 31§	Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret
K	1.2	Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen	SL 10 kap 32§	Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

K	2	SKOLSKJUTSAR		
K	<u>1.1</u>	Beslut om skolskjuts i hemkommunen	SL 10 kap 32 §	Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret
K	<u>1.2</u>	Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen	SL 10 kap 33 §	Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret
K	<u>1.3</u>	Beslut om skolskjuts fristående grundskola inom hemkommunen	SL 10 kap. 40§	Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna ovanstående ändringar i delegationsordning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 29

Dnr 9017/26.109

**Djäkneboda 3:21 nyttjanderättsavtal för Djäkneboda Byaförening**

Under 2016 uppdagades att Robertsfors kommun var ägare av Djäkneboda 3:21, dock har lagfarten aldrig tagits ut av Robertsfors kommun. Djäkneboda Byaförening uppförde en ny byastuga under 2010 och skulle nu vilja ha ett nyttjanderättsavtal med Robertsfors kommun för fastighet Djäkneboda 3:21.



Bilagor:

Förslag till Nyttjanderättsavtal

Karta

**Allmänna utskottets beslut**

- Allmänna utskottet beslutar att upprätta nyttjanderättsavtalet med Djäkneboda Byaförening.
- Allmänna utskottet delegerar undertecknandet av nyttjanderättsavtalet till Allmänna utskottets ordförande.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Samhällsbyggnadschef

Exp

Au § 30

Dnr 9015/23.109

**Svar motion 2-2015 Laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider**

Motionärerna lyfter i sin motion fram att den utveckling som nu sker kring omställning av bilflottan från förbränningsdrivmedel till el, är beroende av att inköpspriset på eldrivna fordon blir lägre samt att en infrastruktur för laddning säkerställs. En tydlig förväntad ökning finns av såväl rena elbilar och så kallade laddhybrider i hela Sverige och förväntas öka ytterligare de kommande åren.

Skellefteå Kraft driftsätte onsdagen den 25 januari 2017 två publika laddstationer för elfordon i Robertsfors kommun, en i Bygdeå och en i Ånäset. I Bygdeå etableras en semisnabbladdare vid avfarten från E4an, ICA/Frasses och i Ånäset etableras en semisnabbladdare vid OKQ8. Semisnabbladdarna är av fabrikatet Ensto Chago Pro och möjliggör laddning av två elbilar samtidigt med en maximal laddeffekt på 22 kW/uttag. Laddtiden varierar beroende på specifikationerna för varje bilmodells inbyggda laddanordning.

En viktig förutsättning utöver den faktiska laddningsmöjligheten är att stationen stöds av en betalningsform och förutsättning som gör det enkelt och hanterbart för kunden att färdas såväl lokalt som längre sträckor. Det Skellefteåkraft som tillsammans med andra kommersiella aktörer nu utvecklar är ett nät av laddstolpar med tillhörande affärs- och tjänstemodell som gör det möjligt att säkra fortsatt utbyggnad och lönsamhet i laddningstjänsten.

Samtidigt har Robertsfors kommun kontaktats av andra kommersiella aktörer som planerar utbyggnad av laddmöjligheter inom kommunen. I samtal med dessa undersöks möjlighet till ytterligare laddstationer i kommunen som även kan nyttjas av kommunala fordon. I kommande planering av resecentrum och trafiklösningar kopplat till långpendling och tåg finns laddmöjligheter med som en naturlig förutsättning för framtida resande.

Robertsfors kommun har även fortlöpande dialog med nätägande elbolag för att säkerställa att grundläggande nätkapacitet finns för att möjliggöra en övergång till elbilsflotta.

Motionärerna föreslår i sin motion att fullmäktige ska besluta om en utredning för att ta fram underlag rörande kostnader och avgifter för om kommunen skulle bygga egna laddstationer.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

## Forts Au § 30

Då vi nu ser en tydlig utveckling av laddmöjligheter kopplat till våra elbolag m.fl föreslår vi avslag på motionen då utvecklingen av tjänsten idag sker utan att kommunala medel måste investeras.

Bilaga: Motion 2/2015 laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då utvecklingen av tjänsten idag sker utan att kommunala medel måste investeras.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

Au § 31

Dnr 9013/147.109

**Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus**

Motionären föreslår att flerbostadshus ska byggas centralt i både Robertsfors och Bygdeå samt att det koncepthus, Kombohus som SABO tagit fram borde tillämpas för att hålla nere byggkostnader och hyresnivåer.

En utredning och förslag till svar på motionen togs fram av förvaltningen under 2014 men återremitterades för ytterligare utredning.

Under 2016 antog kommunfullmäktige en Bostadsförsörjningsplan med tillhörande handlingsplan. Under året godkändes även detaljplan för nytt flerbostadshus i Robertsfors och nu pågår den fortsatta planeringen av byggande av hyreslägenheter på tomten. Förberedelserna för upphandling sker i nära samarbete med SABO och andra aktörer inom allmännyttan.

Den Bostadsstrateg som nu rekryteras till kommunen kommer fortsätta det pågående arbetet kring att arbeta fram ytterligare förutsättningar för kommunen och andra aktörer att bygga lägenheter och hus i kommunen.

Bilaga: Motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

Au § 32

Dnr 9012/292.109

**Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och långsiktigt hållbar kommun**

I motionen föreslogs att det skulle utses en lokal jämställdhetsgrupp med företrädare från olika verksamhetsområden och fack samt att kommunens personalchef skulle ingå i gruppen. Det skulle även upprättas tydliga mål i jämställdhetsarbetet vilka skulle följas upp årligen. Därtill föreslogs att det skulle avsättas ekonomiska resurser för att genomföra utbildning för samtliga chefer och medarbetare i kommunen. Det förslag till motionssvar som togs fram återremitterades 2013-02-26.

Under 2016 antog kommunfullmäktige jämställdhetsplan för 2017-2019. Där tydliggörs att kommunen ska arbeta främjande och förebyggande med jämställdhetsfrågorna. Det innebär att vi ska arbeta planmässigt och systematiskt och tydliggöra aktiva åtgärder inom ramen för verksamhetsansvaret. Planen tydliggör kommunens arbetsmetod, mål, delmål och åtgärder. Den ger därmed fullmäktige möjlighet att följa upp arbetet löpande och vid planperiodens slut.

Då jämställdhetsarbetet omfattar alla delar av kommunens verksamheter och roller på olika sätt så utformas insatser och åtgärder på olika sätt. Ansvar för de utpekade åtgärderna är även tydliggjort i jämställdhetsplanen.

Bilagor:  
Motion 9/2012  
Jämställdhetsplan

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Då kommunfullmäktige antagit mål, delmål, aktiviteter och tydliggjort ansvar för genomförande för ökad jämställdhet föreslås att fullmäktige finner motionen besvarad.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

Au § 33

Dnr 9017/42.109

**Information om investeringen MSB-huset**

2014 Beviljade kommunstyrelsen en investering av MSB-huset på 2250tkr för att påbörja projekteringen av MSB-huset 2015. MSB-huset skulle innehålla reservkraft och kommunens servrar skulle även placeras där och säkras vid extraordinär händelse. MSB – Myndigheten för Säkerhet och Beredskap beviljade 50% dvs 2250tkr av total uppskattad investering på 4500tkr.

Prognosen för totala projektkostnaden ligger nu på 5933tkr. MSB har lovat att finansiera alla överstiganande kostnader med 50%.

Projekteringen blev dyrare slutade på ca 1000tkr detta mycket på grund av ett ovanligt projekt, dålig styrning av konsulter och ändrade förutsättningar under projekteringen, många inblandade tjänstemän. Upphandlingen av byggnaden blev också dyrare pga. hög konjunktur i byggbranschen samt att inga lokala entreprenörer lämnade anbud. ÄTA-kostnader (ändring, tillkommande och avgående arbeten) uppskattas bli högre än beräknat, detta beror på missar i projekteringen samt felaktiga beslut under projekteringen att vissa delar inte skulle ingå i förfrågningsunderlaget vilket visade sig vara felaktigt beslut. Missar i projektering kommer SHBK att kräva ersättning av ansvariga konsulter.

Behovet av ytterligare investeringsmedel ligger nu på ca 720tkr. Vanligtvis har de flesta investeringar som SHBK utför gått med överskott och tillsammans med årets övriga investeringar så bör det totala underskottet inte bli så särskilt stort. Förslagsvis så låter AU godkänna dessa ökade kostnader för projektet och ombudgerar 720 tkr från innevarande års investeringsbudget.

**Kostnadsslag**

Konsult + inköp av inventarier	1 390 080 kr
Rekab anbudsumma	3 880 000 kr
ÄTA kostnader prognos	663 758 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 933 838 kr</b>
Budget RK	2 250 000 kr
Budget MSB	2 250 000 kr
<b>Totalbudget</b>	<b>4 500 000 kr</b>
Utöver budget	1 433 838 kr
<b>SHBK äskar av KS halva kostnaden</b>	<b>716 919 kr</b>

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp



Forts au § 33

### Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna de ökade kostnaderna för projektet och låta ombudgetera 720tkr inom innevarande års totala investeringsbudget.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

## Au § 34

**Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm.**

2016/B0313	Nybyn 4:54, Bostadsanpassning
2016/B0319	Klintsjön 14:6, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0318	Bäck 1:12, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0339	Gryssjön 2:15, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0323	Dalkarlså 17:4, Bygglov för nybyggnad av garage
2016/B0329	Rickleå 36:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2016/B0264	Ratahamn 1:9, Bygglov för tillbyggnad av carport/skärmtak
2016/B0238	Flarken 4:63, Bostadsanpassning
2016/B0311	Sikeå Hamn 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
2016/B0154	Smeden 8, Bostadsanpassning
2016/B0328	Skinnarbyn 4:87, Bygglov för orienteringstavla
2016/B0330	Kristallen 8, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0341	Skäran 15:42, Bygglov för nybyggnad av fritidshus
2016/B0300	Skinnarbyn 5:24, Bygglov för väderskydd för lastbilstankning
2016/B0320	Uttern 5, Bygglov för garage
2016/B0271	Dalkarlså 17:9, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0225	Lägde 2:81, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0252	Näs 1:18, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0103	Näs 3:24, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0216	Korssjön 1:15, Slutbesked öppenspisinsats
2016/B0330	Kristallen 8, Slutbesked eldstad med KMP drag
2012/B0037	Lägde S:9, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0161	Norum 7:40, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0129	Tryssjön 2:2, Slutbesked för eldstad och rökkanal
2016/B0231	Överklinten 5:43, Bostadsanpassning
2016/B0302	Bölesbäck 1:12, Bostadsanpassning
2016/B0197	Bävern 1, Bostadsanpassning
2016/B0253	Agaten 1, Bostadsanpassning
2016/B0274	Klintsjön 14:5, Anmälan nybyggnad av Attefallshus
2016/B0332	Nybyn 3:34, Bostadsanpassning
2016/B0304	Rickleå 8:14, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med carport
2015/B0033	Norum 7:60, Slutbesked eldstad och rökkanal och imkanal
2016/B0286	Nybyn 18:5, Bygglov för tillbyggnad med altantak, förråd och farstukvist
2016/B0354	Hertsånger 13:22, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0353	Björnen 3, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0137	Överklinten 3:67, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0138	Brednoret 2:19, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0296	Åkullsjön 3:50, Bostadsanpassning
2016/B0311	Sikeå Hamn 1:35, Startbesked och fastställande av kontrollplan

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

## Allmänna utskottet

2016/B0357	Ratu 2:38, Slutbesked eldstad samt bastukamin med rökkanaler
2016/B0107	Klintsjön 18:13, Slutbesked eldstad och rökkanal
2014/B0146	Hertsånger 13:32, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0340	Nybyn 51:8, Bostadsanpassning
2015/B0281	Lammet 7, Bostadsanpassning
2016/B0290	Kalkkällan 1, Bostadsanpassning
2016/B0305	Nybyn 51:8, Bostadsanpassning
2016/B0233	Mårsgården 7, Bostadsanpassning
2016/B0356	Nybyn 4:63, Bygglov för orienteringstavla
2017/B0008	Dalkarlså 2:48, Bygglov för fasadändring – byte av fönster
2017/B0004	Månstenen 2, Bygglov för byte av takbeklädnad
2016/B303	Skinnarbyn 4:93, Bostadsanpassning
2017/B0012	Siteå Hamn 1:71, Bygglov för ändrad användning till bostadshus samt permanent bygglov för carport
2016/B0350	Näs 14:3, Bygglov för uteplats, fasadändring
2016/B0307	Siteå 30:5, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2016/B0180	Sjulsmark 3:9, Bostadsanpassning
2017/B0018	Stensäter 2:1, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2016/B0333	Nybyn 27:18, Bostadsanpassning
2016/B0008	Bäck 4:14, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus
2016/B0351	Spinellen 1, Bostadsanpassning
2017/B0021	Ratu 2:44, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2015/B0252	Rickleå 10:19, Startbesked för nybyggnad av fritidshus och carport

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

## Au § 35

**Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör**

2016/0659	Skinnarbyn 16:2, Beslut om avgift enligt miljöbalken
2016/0829	Överklinten 2:52, Föreläggande att lämna förslag till kontrollprogram
2016/0831	Dalkarlså 5:11, Föreläggande att lämna förslag till kontrollprogram
2016/0827	Åkullsjön 5:24, Föreläggande att lämna förslag till kontrollprogram
2016/0086	Lägde 8:1, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2016/0104	Lägde 2:64, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2016/0509	Lägde 2:25, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2016/0840	Lärkan 1, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2016/0047	Lägde 1:53, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2016/0671	Norum 7:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2016/0493	Lägde 9:4, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2016/0791	Ratu 4:3, Uppläggning av muddermassor
2016/0851	Grimsmark 11:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2016/0805	Skomakaren 2, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2016/0783	Norum 7:2 och Norum 7:57, Uppläggning av muddermassor
2016/0910	Ratu 2:44, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2016/0901	Djäkneboda 1:48, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2016/0902	Ratu 2:38, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2016/0848	Flarken 45:1, Anmälan om installation av värmepump - Berg
	2016/0926 Edfastmark 12:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2016/0929	Flarken 58:1, Bekräftelse på anmälan gällande anläggning av avloppsanordning
2017/0001	Åkullsjön 3:57, Yttrande över ändringstillståndet för täktverksamhet
2017/0004	Uttern 5, Avregistrering av livsmedelsverksamhet
2017-0003	Uttern 5, Registrering av livsmedelsanläggning
2016/0998	Dalkarlså 2:20, 18:1, S:6, Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och miljökonsekvensbeskrivning
2016/0453	Lägde 2:82, Föreläggande om försiktighetsmått för drift av fastighetens avloppsanordning
2017/0013	Ånäset 16:2, Beslut om avgift extra offentlig livsmedelskontroll
2017/0022	Gullmark 4:6, Avregistrering av livsmedelsverksamhet
2017/0026	Edfastmark 7:1, Anmälan om uppläggning snö
2017/0018	Sikeå Hamn 1:40, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0005	Uttern 5, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning
2016/0506	Åkulla 1:24, Yttrande kompletteringsremiss
2017/0038	Lägde 9:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2014/0201	Hertsånger 4:26, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud
2016/0371	Lägde 6:20, Förbud om att släppa ut WC-vatten

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 36

**Delgivning – Meddelanden**

2016/0791	Ratu 4:3, Anmälan om vattenverksamhet
2016/0783	Norum 7:57 & 7:2, Anmälan om vattenverksamhet
2016/0775	Nybo 2:3, Remiss gällande markavvattning
2016/0418	Utbetalning av statsbidrag till kalkning för år 2016 avseende sjö- och våtmarkskalkning i Robertsfors kommun
2015/0488	Beslut från Länsstyrelsen ang. Verksamhet i Norrfjärden
2016/0993	Yttrande över skogsgödsling inom Robertsfors kommun
2015/0194	Myndighetsrapportering livsmedel 2016

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp