

## Allmänna utskottet

## Plats och tid

Kommunkontoret 2017-06-13, kl 13.00 – 15.45

## Beslutande

Patrik Nilsson (S) ordförande  
Lars Tängdén (C)  
Per Boström Johansson (S)  
Kenneth Isaksson (M)  
Ove Lindström (S)

## Övriga deltagare

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef  
Sara Forsberg, byggnadsinspektör  
Eva Marklund, sekreterare

## Utses att justera

Lars Tängdén

## Underskrifter

## Sekreterare

.....  
Eva Marklund

Paragraf 89 - 123

## Ordförande

.....  
Patrik Nilsson

## Justerare

.....  
Lars Tängdén**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

## Organ

Kommunstyrelsen

## Sammanträdesdatum

2017-06-13

## Datum för anslags uppsättande

2017-06-15

Datum för anslags nedtagande 2017-07-07

## Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

## Underskrift

.....  
Eva Marklund

**Innehåll**

- § 89 Information Norrbotniabanan
- § 90 Information verksamheten för ensamkommande barn
- § 91 Uppföljning ekonomi
- § 92 Skinnarbyn 5:24 – Beslut om återkallande av serveringstillstånd
- § 93 Edfastmark 7:255. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på Modoladugården, Golfklubben
- § 94 Nybyn 48:1, S:1. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Ånäset Handel
- § 95 Handlingsplaner sjuktal måltidsverksamhet och lokalvård
- § 96 Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan Robertsfors kommun
- § 97 Vägplan E4 Sikeå-Gumboda Samråd kring samåkningsparkeringen i Sikeå
- § 98 Önskemål om hastighetssänkning på väg 651 i Överklinten
- § 99 Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors kommun
- § 100 Utvidgning av verksamhetsområde samt övertagande av ledningsnät för Vitnäsudden
- § 101 Nyttjanderättsavtal för fastighet Ånäset 1:34
- § 102 Norum 7:57 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus
- § 103 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså
- § 104 Sikeå 5:79 Detaljplan för ny bebyggelse i Ulldalsviken, Sikeå
- § 105 Prästen 4 Detaljplan
- § 106 Parken 6 Byggsanktionsavgift för byte av taktäckningsmaterial
- § 107 Diskussion om försäljning av fastighet Nybyn 19:6
- § 108 HERTSÅNGER 4:14- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 109 HERTSÅNGER 13:10- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 110 HERTSÅNGER 15:1- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 111 HERTSÅNGER 2:5- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 112 HERTSÅNGER 1:29- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Allmänna utskottet

- § 113 GRIMSMARK 12:2- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten
- § 114 GRIMSMARK 2:4 och GRIMSMARK 2:10- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 115 HERTSÅNGER 5:8- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 116 GRIMSMARK 12:4- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 117 GRIMSMARK 14:1- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten
- § 118 HERTSÅNGER 8:12 8:11- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 119 HERTSÅNGER 6:4- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 120 GRIMSMARK 4:20- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten
- § 121 HERTSÅNGER 8:13- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 122 Delgivningar
- § 123 Övriga frågor

Au § 89

**Information Norrbotniabanen**

Trafikverket informerade om pågående projektarbete.  
Norrbotniabanans dragning genom Robertsfors kommun.

**Allmänna utskottets beslut**

Informationen är mottagen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 90

**Information verksamheten för ensamkommande barn**

Socialchef Jhonas Nilsson informerade om nästa steg i förändringen av verksamheten för ensamkommande barn.

**Allmänna utskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**Allmänna utskottet**

Au § 91

**Uppföljning ekonomi**

Uppföljning ekonomi jan-maj 2017. Se bilaga.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet godkänner uppföljning ekonomi jan-maj 2017.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 92

Dnr 2017/0341

**Skinnarbyn 5:24 – Beslut om återkallande av serveringstillstånd****Ärende**

Haydar Özturk beviljades av Socialnämnden 2007-05-23 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Restaurang & Café Trafikanten (Skinnarbyn 5:24).

Sedan 2014 bedriver Haydar Özturk ingen verksamhet på nämnda fastighet.

Enligt 9 kap. 18 § 1 p i Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att återkalla följande serveringstillstånd:

Socialnämndens beslut 2007-05-23 § 98 att bevilja Haydar Özturk Professorsvägen 310, 97751 Luleå tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten.

Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 18 § Alkohollagen (2010:1622)

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten

Kopia: Haydar Özturk, Professorsvägen 310, 97751 Luleå, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 93

Dnr 2017/0270

**Edfastmark 7:255. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på Modoladugården, Golfklubben****Ärende**

Robertsfors IK har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl och vin till allmänheten i .

Ansökan inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-05-05. Ansökan avser serveringstillstånd 2017-07-05 klockan 15:00-01:00.

**Beslutsunderlag**

Tillhörande handlingar.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.1) att bevilja Robertsfors IK, organisationsnummer 894000-9270, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl och vin på Modoladugården samt inom inhägnat område på fastigheten Edfastmark 7:255.

- Tillståndet gäller 2017-08-05 med serveringstid 15.00–01.00
- Servering får ske i utrymme enligt inskickad planritning
- Tillståndet gäller för max 400 personer
- Max 150 personer får samtidigt vistas i Modoladugården
- Räddningstjänstens krav ska uppfyllas.

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten

Kopia: Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Au § 94

Dnr 2017/0269-9

**Nybyn 48:1, S:1. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Ånäset Handel****Ärende**

Ånäset Handel (894003-3908) har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att i samband med shoppingdagar i Ånäset servera starköl och vin till allmänheten i ett inhägnat område med matservering i ett tält. Ansökan inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-05-03. Tillståndet är avsett att gälla 2017-07-14 – 2017-07-15 med serveringstid 18:00-01:00

**Beslutsunderlag**

Tillhörande handlingar.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.1) att bevilja Ånäset Handel, organisationsnummer 894003-3908, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl och vin på fastigheten Nybyn 48:1, S:1 i samband med shoppingdagar i Ånäset.

- Tillståndet gäller 2017-07-14 – 2017-07-15 med serveringstid klockan 18.00 – 01.00
- Servering får ske i tält och inhägnat område enligt ansökan.
- Tillståndet gäller för max 500 personer varav 200 sittande.

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten

Kopia: Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 95

Dnr 9017/167.109

**Handlingsplaner sjuktal måltidsverksamhet och lokalvård**

Allmänna utskottet beslutade 2017-05-16 § 69, att Måltidsverksamhet och Lokalvården skulle ta fram handlingsplaner för sjuktalet.

Handlingsplaner bifogas för:

Måltidsverksamhet

Lokalvården

Många långtidssjukskrivningar under jan – mars 2017 bidrog till höga sjuktal som var till följd av olyckor i arbetet, olyckor på fritiden, planerade och oplanerade operationer och medicinska bekymmer.

Korttidsfrånvaro har varit också påverkat sjuktalet med mycket frånvaro beroende på magsjukor, förkylningar, migrän och en del andra orsaker har förekommit.

Förslag att handlingsplaner och sjuktal följs upp igen i oktober efter september månads statistik.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att följa upp handlingsplanerna och sjuktalet för Måltidsverksamhet och Lokalvård på AU den 17/10.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk-chef

Exp

Au § 96

Dnr 9017/182.109

**Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan  
Robertsfors kommun**

Trafikverket går nu vidare med en allt mer detaljerad planering av Norrbotniabananans föreslagna sträckning genom Robertsfors kommun. Målet är att ha ett färdigt förslag hösten 2017. Den 13 juni 2017 håller Trafikverket sitt första öppna samråd med befolkning, markägare och intressenter rörande sträckning genom kommunen. De förslag som då presenteras utgår bland annat från ett pågående utredningsarbete som sker med stöd av konsulter från företaget WSP.

Projektansvariga för delsträcka Robertsfors kommun vid Trafikverket, har uttryckt önskemål och att Robertsfors kommun tydligt inkommer med inspel i pågående planeringsprocess. Kommunen har sedan tidigare skickat en skrivelse till Trafikverket där kommunstyrelsen tydligt uttrycker förväntningar om resecentrum i Robertsfors samt förutsättningar för stationsläge i närhet av Ånäset och Bygdeå tätorter.

När nu planeringen fortgår önskar Robertsfors kommun lämna följande ställningstaganden rörande Norrbotniabananans dragning genom kommunen:

- *Passage Bobacken*

Vi anser det olämpligt att klyva bebyggelsestrukturen i byn Bobacken vilket gör att vi förordar en placering av Norrbotniabanan öster om byn, dvs mellan bebyggelse och sjön. Dragning i detta läge ger även förutsättningar för spårläge som inte kommer alltför långt från Bygdeå som centralort i sin passage förbi samhället.

- *Passage Bygdeå*

Vi anser det fortsatt viktigt att säkerställa framtida attraktivt stationsläge nära Bygdeå tätort. Samtliga förslag till dragning ligger västligt om nuvarande E4a dragning, förordar Robertsfors kommun en sträckning förbi Bygdeå tätort som nyttjar möjlighet till att nyttja befintlig vägstruktur vid anslutning av banan, samtidigt som läget möjliggör att cykla och gå till stationen. Det är även av stor vikt att det då säkerställs en säker övergång för cykel och fotgängare för att passera E4a. Detta för att säkerställa hållbart resande.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ks

Exp

## Forts Au § 96

- *Passage Robertsfors*

Vi anser det fortsatt viktigt med ett centralt placerat Resecentrum i Robertsfors tätort. Samtidigt önskar kommunen att den dragning som föreslås gör en så liten påverkan som möjligt på golfbanans banstruktur samt ger fortsatta möjligheter att nyttja det friluftsområde som finns vid Stantorsberget. Att säkerställa golfbanan och friluftsområde är en viktig attraktivitetsfaktor i kombination med Resecentrum och utveckling av boende i nära anslutning mot stationen. För att minska barriäreffekter av Norrbotniabanans passage genom Robertsfors bör Trafikverket överväga nivån på banan detta genom utreda en sänkning eller lägga banan på bro för att också möjliggöra passage för människor och djur.

- *Passage Ånäset*

Vi anser att det är av stor vikt att förutsättning för stationsläge finns i närhet av Ånäset samhälle men att det samtidigt möjliggör lätt tillgänglighet för bebyggelsen som finns utmed kusten i höjd med Ånäset. Det ger en förutsättning av binda samman bebyggelse och utveckling i enlighet med föreslagen översiktsplan. En allt för nära dragning av banan till nuvarande Ånäset centralort riskerar att ge för stor bullerpåverkan och inverkan på befintlig bebyggelse. Robertsfors kommun anser även det viktigt att Trafikverket i sitt förslag till dragning inte anspråk tar mark med höga kulturhistoriska värden. För att minska barriäreffekter av Norrbotniabanans passage genom Ånäset bör Trafikverket i det förslag som avsågs ligga på bank utreda att lägga banan på bro för att möjliggöra passage både för människor och djur.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom nämnda ställningstaganden rörande sträckning av Norrbotniabanen genom Robertsfors kommun.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 97

Dnr 2017/B0076

**Vägplan E4 Sikeå-Gumboda  
Samråd kring samåkningsparkeringen i Sikeå**

Trafikverket har behandlat de synpunkter som Allmänna utskottet framförde 2017-04-11 och återkommit med ett reviderat förslag. Bilaga.

Samhällsbyggnadskontoret har tittat på förslaget och har följande synpunkter:

Samtliga smitvägar har tagits bort på grund av för stor lutning. Samhällsbyggnadskontoret vidhåller att en smitväg för gång- och cykeltrafik bör behållas eftersom människor inte kommer att välja att gå/cykla den längre vägen till hållplatsen. Det blir därför mer ändamålsenligt och prydligare med en iordningställd smitväg.

Det bör vara i Trafikverkets intresse att människor tar sig till hållplatsen på ett miljövänligt sätt. Därför bör det ingå i Trafikverkets åtagande att ordna en cykelparkering med tak över. Av samma anledning bör pendlarparkeringen förberedas så att det ska vara möjligt att ladda elbilar där.

Samhällsbyggnadskontoret har inga synpunkter på placeringen av parkeringsplatsen för rörelsehindrade.

Bedömningen är att dessa åtgärder behövs för att samåkningsparkeringen ska bibehålla samma funktion som tidigare varför Trafikverket står för hela kostnaden.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, med stöd av delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att översända samhällsbyggnadskontorets yttrande till Trafikverket.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 98

Dnr 2016/0106

**Önskemål om hastighetssänkning på väg 651 i Överklinten**

Kommunstyrelsen har återremitterat ett förslag som Samhällsbyggnadskontoret arbetat fram efter en skrivelse från Överklintens byaråd (AU 2016-06-14). Förslaget innebar en hastighetssänkning till 30 km/h i anslutning till Överklintens busshållplats. Ärendet återremitterades på oklara grunder men Samhällsbyggnadskontoret föreslår nu istället att nya hastighetsbegränsningar införs inom kommunens samtliga tätbebyggda områden. Förslaget är en hastighetsbegränsning på 40 km/h på samma sätt som Robertsfors samhälle redan har.

*Bakgrund*

Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna.

Kommunen beslutar om gränsen för tätbebyggt område och beslutar om alla hastighetsbegränsningar inom det området, oavsett vem som är väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tätbebyggt område (3 kap 17 § TrF). Innan ett hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 § TrF).

Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa försök finns att läsa i rapporten ”Nya hastighetsgränser i tätort – resultat av försök i några svenska kommuner”, Institutionen för trafik och samhälle, LTH. Utvärdering av tätortsförsöket med nya hastighetsgränser visar på betydande vinster vid ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Medelhastigheten sjunker med cirka 3 km/tim. Från trafiksäkerhetssynpunkt ger det en minskad risk för dödsolyckor med 25-30 procent. Förutom att hastighetsnivån sjunker minskar hastighetsspridningen. Trafiken flyter i en något lägre och jämnare takt. Detta minskar inte bara bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan bidrar även till minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre samhälle.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk

Exp

## Forts Au § 98

Enligt handboken "Rätt fart i staden" som SKL och Vägverket arbetat fram som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, vid 40 km/tim överlever sju av tio. Vid 50 km/tim överlever bara två av tio olyckan. Trafiksäkerheten och miljön gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-gator eftersom trafiken blir mindre ryckig.

I Trafikverkets slutrapport "utvärdering av nya hastighetsgränser" från 2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns inom tätbebyggt område.

*Förslag*

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen blir 40 km/tim inom alla kommunens tätbebyggda områden. Förslaget ska kommuniceras med polismyndigheten och Trafikverket innan beslut kan tas i frågan.

Samhällsbyggnadskontoret – GVA får i uppdrag att sammanställa de kostnader som kan uppkomma i samband med införandet av nya hastighetsbegränsningar.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att gå vidare och utreda förutsättningarna för nya hastighetsbegränsningar inom kommunens samtliga tätbebyggda områden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag och ta upp frågan igen på sammanträdet den 19 september 2017.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk

Exp

Au § 99

Dnr 9017/191.109

**Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors kommun****Syfte och omfattning**

Policyn omfattar Robertsfors kommuns samtliga verksamheter och de bolag/stiftelser och föreningar där Robertsfors kommun utser en majoritet av styrelsen eller motsvarande. Dessa juridiska personer benämns fortsättningsvis Kommunen. Policyn och tillhörande dokument såsom riktlinjer, regler etc. gäller alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.

Policyn och tillhörande dokumentens syfte är att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad anskaffas samt att social och etisk hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens upphandlingsverksamhet. Syftet är vidare att underlätta Kommunens uppföljning av inköp och leverantörer.

Denna policy avhandlar Kommunens inköp och upphandling. Med inköp i denna policy avses i huvudsak de avrop och beställningar som görs på de upphandlade ramavtalen medan det med upphandling avses de upphandlingar som genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Denna policy samt lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan närliggande lagstiftning fastslår den yttre ram som gäller för kommunens styrelser, nämnder, verksamheter och bolag/stiftelser.

Inom denna ram fastställs sedan detaljerade regler för hur inköp och upphandling ska ske i kommunen.

**Underlag**

Upphandlingspolicy

Upphandlingshandledning

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslå Kommunstyrelsen att fastställa upphandlingshandledningen och att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa upphandlingspolicyn.

Därmed ersätter upphandlingspolicyn den tidigare inköspolicyn med dnr 9008/157.003

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks / kf

Exp



Au § 100

Dnr 9017/193.109

**Utvidgning av verksamhetsområde samt övertagande av ledningsnät för Vitnäsudden**

Vitnäsuddens Vintervatten och Bredband Ekonomisk förening, nedan kallad föreningen, vill överlåta sin vattenanläggning till Robertsfors kommun samt att kommunen utvidgar verksamhetsområdet för dricksvattenförsörjning för Vitnäsudden.

Föreningen anlade sitt vattenledningsnät 2007 och kommunens bedömning är att arbetet är utfört enligt gällande normer. En värdering av ledningsnätet har utförts och anslutningsavgiften minus värdet för anläggningen landar på 7000 kr inklusive moms per abonnent.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

Att Robertsfors kommun köper föreningens ledningsnät för en krona. Varje abonnent inom föreningen betalar en anslutningsavgift till kommunen på 7000 kr inklusive moms samt brukningsavgift enligt gällande taxa.

Att verksamhetsområdet utvidgas att gälla de fastigheter inom markerat område på bilaga ”Utvidgning Vitnäsudden”.

Att eventuellt tillkommande abonnenter som vill ansluta sig till kommunalt VA inom det nya verksamhetsområdet betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa.

Bilagor:

Årsmöte 2017

Utvidgning Vitnäsudden

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks / kf

Exp

Au § 101

Dnr 9017/194.109

**Nyttjanderättsavtal för fastighet Ånäset 1:34**

Efter dialog med ägarna av Ånäset 1:38, vill de nyttja fastighet Ånäset 1:34 då de redan idag har sin infart över denna fastighet Ånäset 1:34 och varit så senaste 20-30 åren.

Fastighet Ånäset 1:34 ägs av Robertsfors kommun, obebyggd och inga direkta intressen finns från kommunens sida. Fastighet Ånäset 1:34 är också i behov av slyröjning och eventuellt trädfällning.

**Bilagor**

Framställan gällande tomt Ånäset 1:34  
Förslag på nyttjanderättsavtal

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att upprätta nyttjanderättsavtal mellan Robertsfors kommun och Johanna Engström och Pär Cardon för fastighet Ånäset 1:34.

Allmänna utskottet delegerar till KS-ordförande att underteckna nyttjanderättsavtalet.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Ägare av Ånäset 1:38

Exp

Au § 102

Dnr 2017/B0146

**Norum 7:57****Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus**

Ansökan avser nybyggnad av ett båthus på ca 36 kvm på en befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus och ett garage. Nybyggnaden kommer att placeras ca 90 meter från stranden.

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre än 15 meter från befintlig huvudbyggnad.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap § 18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 103

Dnr 2014/B0006

**Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)  
Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså**

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till LIS-område i anslutning till sjön Åsjön i Södra Dalkarlså/Djäkneboda. Bilaga.

Ett första samråd har genomförts med Länsstyrelsen 2014 och sedan dess har förslaget reviderats och minskats i enlighet med Länsstyrelsens yttrande 2014-09-16.

Kommunen har en befintlig LIS-plan och om det nu föreslagna området vid Åsjön antas ska planen kompletteras med den här utredningen vid kommande revidering.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.1, att godkänna upprättat förslag till LIS-område Åsjön för utställning och granskning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 104

Dnr 2016/B0299

**Sikeå 5:79****Detaljplan för ny bebyggelse i Ulldalsviken, Sikeå**

Allmänna utskottet beslutade 2017-02-21 att bevilja ett positivt planbesked för upp till 16 nya tomter i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse i Ulldalsviken. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan.

Sökande har låtit upprätta en samrådshandling. Bilaga.

Allmänna utskottet har i tidigare beslut bedömt att detaljplanen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten. Det gör att detaljplanen kan handläggas enligt standardförfarandet.

**Underlag**

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Ulldalsviken detaljplan

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättad detaljplan för samråd.

Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 105

Dnr 2017/B0160

**Prästen 4**  
**Detaljplan för Prästen 4**

På fastigheten Prästen 4 bedrivs idag bageriverksamhet med ett tidsbegränsat bygglov. Den gällande detaljplanen medger inte att befintlig verksamhet bedrivs på platsen. Det tidsbegränsade bygglovet för verksamheten går ut 2019-02-04. När bygglovet förfaller är det inte möjligt enligt plan- och bygglagen att bevilja fler tidsbegränsade bygglov för bageriverksamhet på fastigheten.

Det finns önskemål om att kunna fortsätta bedriva bageriverksamhet på fastigheten och för att kunna tillmötesgå detta måste detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit in en offert på vad en ny detaljplan skulle kosta att upprätta. Tyréns har lämnat ett budgetpris på 83 000 kr.

Bilaga.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, ett positivt planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret ombesörjer att anlita en plankonsult och Tillväxtkontoret står för detaljplanekostnaden.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 106

Dnr 2017/B0009

**Parken 6**  
**Byggsanktionsavgift för byte av taktäckningsmaterial**

Fastighetsägaren ansökte 2017-01-13 om bygglov för byte av taktäckningsmaterial.

Fastigheten är belägen inom Hallmanska planen, en kulturmiljö av riksintresse. Inom riksintresseområdet innebär kravet på varsamhet enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § att bygglov krävs för byte av taktäckningsmaterial och att material ska väljas med omsorg för att inte riskera att påverka riksintresset negativt. Den inkomna ansökan var inte komplett utan saknade uppgift om vilket taktäckningsmaterial som byggnaden har idag och vilket material fastighetsägaren avsåg att byta till.

Under våren har fastighetsägaren påmints ett flertal gånger om att lämna in kompletterande uppgifter. Ingen komplettering har inkommit.

Vid besök i området under en syn tillsammans med mark- och miljödomstolen, där ett ärende om taktäckningsmaterial behandlades, pekades aktuell byggnad ut som en byggnad med en för området olämplig takbeläggning. Kommunens representanter kunde då konstatera att taktäckningen var ny och att den utförts utan att bygglov eller startbesked beviljats för projektet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 10 § är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en sådan ändring som avser en byggnads yttre utseende innan byggnadsnämnden gett ett startbesked för ett en- eller tvåbostadshus 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser. Taket är enligt äldre bygglovshandlingar 125 kvm, vilket innebär en byggsanktionsavgift på  $(0,125+(0,0005*125))*44800 = 8\ 400$  kr.

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 53§ får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska särskilt beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Ett anspråk om byggsanktionsavgift ska kommuniceras med den avgiftsskyldige innan beslut om avgift tas. Enligt plan- och bygglagen 11 kap 54 § ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse skett innan frågan om sanktionsavgift tas upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

## Forts Au § 106

Om det är sannolikt att bygglov kan beviljas för åtgärden ska kommunstyrelsen besluta om ett lovföreläggande. Det vill säga ett föreläggande om att inkomma med de handlingar som krävs för handläggningen av bygglovet. Är det däremot inte sannolikt att lov kan ges för åtgärden ska kommunstyrelsen istället utfärda ett rättelseföreläggande, det vill säga ett föreläggande om att ta bort det olovligt utförda. Innan föreläggande kan utfärdas ska de handlingar som legat till grund för beslutet kommuniceras med fastighetsägaren och ge denne möjlighet att yttra sig.

Allmänna utskottet ska därför göra en bedömning av om lov kan ges för åtgärden. Eftersom mark- och miljödomstolen just nu handlägger ett liknande ärende på samma gata föreslår Samhällsbyggnadskontoret att domen i det ärendet avvaktas innan beslut tas om lovföreläggande eller rättelseföreläggande. Dom väntas meddelas i augusti.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att kommunicera anspråket om byggsanktionsavgift med fastighetsägaren till Parken 6 och ge denne en möjlighet att vidta rättelse.

Ärendet vilar till sammanträdet den 19 september 2017 då MMD:s dom meddelats och beslutet om byggsanktionsavgift och eventuellt föreläggande kan fattas.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Au § 107

Dnr 9017/02.109

**Diskussion om försäljning av fastighet Nybyn 19:6**

Intresseförfrågan har inkommit på område 1 Nybyn 19:6  
(1st fastighet uppdelat på område nr1 och nr 2)  
Se bifogad skrivelse.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och består av två skiften.

Planberedskapen i Ånäset får anses god, det finns områden för bostäder och handel/industri som inte är exploaterade ännu. Dock finns ingen vetskap om att denna fastighet varit aktuell tidigare för eventuell planläggning. Området skulle vara möjligt till 4-6 tomter, anslutning för vatten och avlopp finns i närheten. Området 2 har strandskydd.

AU bör fundera på följande:

Vill och finns behov av att planera området för bostäder, handel/industri eller övrigt som tex fritidsaktiviteter?

Har Ånäset samhällsråd några idéer?

Vid eventuell försäljning bör budgivning ske på öppen marknad där försäljning till högsta och lämpligaste bud blir vinnare och köpare?

Utifrån diskussion om beslut behöver beslutas:  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut

Alternativ 1

AU beslutar att behålla fastighet Nybyn 19:6 i avvaktan på planeringsförslag.

Alternativ 2

AU beslutar att avyttra Nybyn 19:6 enligt öppen budgivning där bästa och fördelaktigaste budgivare vinner.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att behålla fastighet Nybyn 19:6 i avvaktan på planeringsförslag.

Justerare

Protokollsutdrag till  
Shbk-chef

Exp

Au § 108

Dnr 2014/0193-11

**HERTSÅNGER 4:14- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 4:14, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 4:14 den 1 september 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn. Utifrån besök på platsen är det sannolikt att utloppsroret från slamavskiljaren mynnar direkt i mark(åker) dvs. att det inte finns någon anlagt efterrening för avloppsvatten. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. De brister som observerades var att det var fullt med slam även i den tredje och sista kammaren där det i princip ska vara slamfritt.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 108

Dnr 2014/0193-11

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 108

Dnr 2014/0193-11

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Eftersom det var slam i alla kamrar fungerar därmed inte slamavskiljningen som det är avsett. Någon anlagt efterföljande reningssteg finns ej. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 108

Dnr 2014/0193-11

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 109

Dnr 2014/0384-10

**HERTSÅNGER 13:10- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottet beslut**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 13:10, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 13:10 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av två st enkammarbrunnar utan t-rör samt av en fördelningsbrunn. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet till en infiltrationsbädd. Enligt enkäten går avloppsvattnet från både bostaden och ladugården till avloppsanläggningen. Enligt inspektion från 2011 är infiltrationen tät pga. hög grundvattennivå. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts au § 109

Dnr 2014/0384-10

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts au § 109

Dnr 2014/0384-10

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn (2st) uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Enligt tidigare inspektion är infiltrationen tät på grund av hög grundvattennivå och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts au § 109

Dnr 2014/0384-10

**Information**

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 110

Dnr 2014/0192-12

**HERTSÅNGER 15:1- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 15:1, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 15:1 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Yttrande har inkommit från fastighetsägaren den 10 maj 2017. Inget som har inkommit ändrar Kommunstyrelsens bedömning i ärendet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 110

Dnr 2014/0192-12

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 110

Dnr 2014/0192-12

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvatten ledds direkt till ett närliggande dike, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 110

Dnr 2014/0192-12

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 111

Dnr 2014/0211-10

**HERTSÅNGER 2:5- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 2:5, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen(80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 2:5 den 25 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn med efterföljande rening i form av infiltration. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. De brister som observerades var att det var fullt med slam även i den tredje och sista kammaren där det i princip ska vara slamfritt.

Enligt svar på enkät är bostaden på fastigheten en åretruntbostad med två personer i hushållet. Installationer i huset vars spillvatten leds till avloppsanläggningen är WC, badkar, dusch, tvättställ, tvättmaskin, diskmaskin och diskbänk. Avloppsanläggningen är enligt svar på enkät anlagd år 1982 och ombyggd 1991.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 111

Dnr 2014/0211-10

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten gjordes 2017-04-28 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

### Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 111

Dnr 2014/0211-10

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. Förekomsten av slam i alla kamrar kan antingen bero på att slamavskiljningen inte fungerar som den ska eller att vattnet i brunnen samt slammet tidvis går över skiljeväggarna. Högt vatten i slamavskiljaren kan i sin tur bero på hög belastning eller att vatten vid hög grundvattennivå läcker in via spridningsledningarna eller via eventuella otätheter i slamavskiljaren. Om grundvatten läcker in via spridningsledningarna ligger infiltrationsbädden för lågt. Minst en meter mellan spridningsledningarna och högsta grundvattennivå är ett allmänt vedertaget skyddsavstånd. Hög vattennivå i slamavskiljaren kan även bero på att efterföljande infiltration delvis har satt igen och därmed fungerar dåligt hydrauliskt.

En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Eftersom det var slam i alla kamrar fungerar därmed inte slamavskiljningen som det är avsett vilket påverkar hela anläggningen negativt. Om efterföljande reningssteg sätter igen sker inte en tillräcklig reduktion av de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 111

Dnr 2014/0211-10

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 112

Dnr 2014/0388-11

**HERTSÅNGER 1:29- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 1:29, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 1:29 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av två stycken enkammarbrunnar. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande bäck. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde det konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten gjordes 28 april 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 112

Dnr 2014/0388-11

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 112

Dnr 2014/0388-11

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn (2st) uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på bäcken, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 112

Dnr 2014/0388-11

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 113

Dnr 2014/0258-10

**GRIMSMARK 12:2- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten GRIMSMARK 12:2, att släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 12:2 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig.

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn vars storlek miljöinspektörer uppskattade till ca 1,1 m<sup>3</sup>. Efter slamavskiljaren leddes avloppsvattnet ut direkt på marken. Avloppsanläggningen har inget tillstånd.

Närmsta vattendrag, Frängsmyrbäcken, passerar ca 160 m från avloppsanläggningen.

Enligt svar på enkät så är huset på fastigheten en åretruntbostad med en person i hushållet. Installationer vars spillvatten leds till avloppsanläggningen är WC, dusch, tvättmaskin och diskbänk. Dricksvattenförsörjningen sker via en gemensamhetsanläggning vars vattentäkt ligger på behörigt avstånd från avloppsanläggningen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 113

Dnr 2014/0258-10

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

### Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 113

Dnr 2014/0258-10

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. I en enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD<sub>7</sub>) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att avloppsanläggningen endast består av en enkammarbrunn som saknar efterföljande behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 113

Dnr 2014/0258-10

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 114

Dnr 2014/0340-7

**GRIMSMARK 2:4 och GRIMSMARK 2:10- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheterna att släppa ut WC-vatten från de aktuella fastigheterna som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 2:4 och GRIMSMARK 2:10 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren delas med ovanstående fastigheter och bestod av en enkammarbrunn och det är osäkert om det finns någon efterföljande rening. Det finns inte några luftningsrör till eventuella spridningsrör. Avloppsanläggningen saknar tillstånd så det finns ingen dokumentation på brunnen i kommunens arkiv. Enkät med frågor om fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion skickades ut innan inventeringen men något svar har inte inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 114

Dnr 2014/0340-7

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

### Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 114

Dnr 2014/0340-7

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekamarbrunn). I en enkamarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD<sub>7</sub>) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkamarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Hur efterföljande rening ser ut är osäkert men det är sannolikt att spillvattnet leds ut i närliggande åker vilket inte utgör en tillräcklig rening. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 114

Dnr 2014/0340-7

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 115

Dnr 2014/0170-10

**HERTSÅNGER 5:8- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 5:8, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 5:8 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike dvs. efterrening av avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten gjordes 28 april 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 115

Dnr 2014/0170-10

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 115

Dnr 2014/0170-10

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på dike, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 115

Dnr 2014/0170-10

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar  
Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 116

Dnr 2014/0332-10

**GRIMSMARK 12:4- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten GRIMSMARK 12:4, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 12:4 den 16 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn där även grannens avloppsvatten rinner. Spillvatten leds ut i en stenkista. Bristerna som upptäcktes vid inspektionen var att anläggningen består av en enkammarbrunn och att det inte finns någon efterföljande rening av avloppsvatten. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Enkät med frågor om fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion skickades ut innan inventeringen men något svar har inte inkommit.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 116

Dnr 2014/0332-10

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 116

Dnr 2014/0332-10

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekamarbrunn). I en enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD<sub>7</sub>) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet. Utsläpp i en stenkista bedöms inte uppfylla reduktionskraven.

I och med att avloppsanläggningen endast består av en enkammarbrunn som saknar godkänt efterföljande behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 116

Dnr 2014/0332-10

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 117

Dnr 2014/0343-9

**GRIMSMARK 14:1- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 14:1, att släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 14:1 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig.

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn med två tillloppsrör. Spillvattnet från slamavskiljaren släpptes sedan direkt ut i ett vattenförande dike. Diket är ett grävt åkerdike. Inget svar på utskickad enkät har inkommit men miljöinspektörer bedömer att spillvattnet med största sannolikhet kommer från en åretruntbostad med installerad WC.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 117

Dnr 2014/0343-9

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 117

Dnr 2014/0343-9

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekamarbrunn). I en enkamarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD<sub>7</sub>) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet. Att som idag direkt efter slamavskiljaren släppa ut WC-vattnet i ett vattenförande dike är förbjudet.

I och med att avloppsanläggningen endast består av en enkamarbrunn som sedan direkt släpper ut spillvattnet i ett vattenområde bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen är förbjuden. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 117

Dnr 2014/0343-9

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 118

Dnr 2014/0272-10

**HERTSÅNGER 8:12 8:11- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 8:12 8:11, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 8:12 8:11 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig.

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör för wc-vatten samt av en enkammarbrunn för BDT-vatten(infiltrationsbrunn). Enligt enkäten ska det finnas markbädd men vid inspektion hittades inget utloppsrör i diket och därför troligtvis finns det inget anlagt bädd utan avloppsvattnet går rakt ut på åkern. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 28 april 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 118

Dnr 2014/0272-10

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 118

Dnr 2014/0272-10

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn utan t-rör uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom det inte finns någon efterföljande rening av avloppsvatten, bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 118

Dnr 2014/0272-10

**Information**

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

**Kopia till:**

Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 119

Dnr 2014/0737-9

**HERTSÅNGER 6:4- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:4, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen(80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 6:4 den 1 september 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör(har varit en tvåkammarbrunn men väggarna har rasat). Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på marken och där till närliggande dike. Någon anordnad bädd för efterrening av avloppsvattnet finns ej. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 119

Dnr 2014/0737-9

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 119

Dnr 2014/0737-9

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom det inte finns någon efterföljande rening av avloppsvatten, bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 119

Dnr 2014/0737-9

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 120

Dnr 2014/0344-11

**GRIMSMARK 4:20- Beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 4:20, att släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 december 2017** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 4:20 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren bestod av en otät enkammarbrunn. Efter slamavskiljaren rinner avloppsvattnet direkt ut i ett vattenförande dike. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1979 dock framgår det inte om det gäller WC-vatten eller BDT-vatten. Enkät med frågor om fastighetens nyttjande och avloppets konstruktion skickades ut innan inventeringen men något svar har inte inkommit.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 120

Dnr 2014/0344-11

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten gjordes 2017-05-22 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Fastighetsägaren har yttrat sig den 24 maj 2017 angående tillsynsavgiften. Ingen ny information har tillförts som ändrar Kommunstyrelsens bedömning i ärendet.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 120

Dnr 2014/0344-11

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare (trekamarbrunn). I en enkamarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD<sub>7</sub>) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en otät enkamarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet rinner rakt ut i vattenförande dike sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 120

Dnr 2014/0344-11

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 121

Dnr 2014/0197-11

**HERTSÅNGER 8:13- Beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten****Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 8:13, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om 80 000 (åttiotusen) kronor. Vitet utfaller **den 30 juni 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

**Lagstiftning**

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

**Bakgrund**

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 8:13 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike, och därför sker det ingen efterrening av avloppsvatten. Vid inspektion var inte direkt vattenförande men det kan inte uteslutas att i vissa tillfällen av året det kan finnas vatten i diket. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 27 april 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 121

Dnr 2014/0197-11

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes 23 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

**Skäl till beslut**

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 121

Dnr 2014/0197-11

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslutet följs.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp



Forts Au § 121

Dnr 2014/0197-11

**Information**

**Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.**

**Miljömål**

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

**Bilagor:**

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Allmänna utskottet

Au § 122

**Delgivningar**

Uppföljning Länstrafiken

Delegation byggnadsinspektör

Delegation miljöinspektör

Meddelanden

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Allmänna utskottet

Au § 123

**Övriga frågor**

Per Boström Johansson efterlyser utåtriktade beslut.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp