

Allmänna utskottet

Plats och tid

Kommunkontoret 2017-09-19, kl 13.00 – 15.50

Beslutande

Patrik Nilsson (S) ordförande

Lars Tängdén (C)

Kurt Ek (S)

Kenneth Isaksson (M)

Ove Lindström (S)

Övriga deltagare

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef

Eva Marklund, sekreterare

Ulrika Lindström § 127

Johan Hedlund §§ 28--31

Utses att justera

Lars Tängdén

Underskrifter

Sekreterare

.....

Eva Marklund

Paragraf 124 - 162

Ordförande

.....

Patrik Nilsson

Justerare

.....

Lars Tängdén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Datum för anslags uppsättande

2017-09-21

Datum för anslags nedtagande 2017-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift

.....

Eva Marklund

Innehåll

- § 124 Information
- § 125 Delårsbokslut 2017 - Allmänna utskottet
- § 126 Investeringsbudget 2018 - Allmänna utskottet
- § 127 Gumboda 2:6. – Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Lufta Camping & Restaurang AB
- § 128 Ny återvinningscentral i Robertsfors kommun
- § 129 Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors kommun
- § 130 Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset
- § 131 Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda
- § 132 Utvecklingsplan allmännyttan RoBo - Robertsfors Kommun 2017-2020
- § 133 Remiss Länstransportplan
- § 134 Krisledningsplan Robertsfors kommun
- § 135 Översiktsplan - Beslut om samråd
- § 136 Gemensam brand- och räddningsnämnd
- § 137 Deltagande i projektet Fossilfria transporter i norr – AC
- § 138 Svar gällande begäran om ersättning för farmartank
- § 139 Svar motion 5/2014 - Regler för att motverka social dumpning i Robertsfors kommun
- § 140 Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare
- § 141 Bygdeå Kyrkobord 1:10 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu
- § 142 Sikeå Hamn 1:10 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
- § 143 Skäran 15:26 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport
- § 144 Norum 3:64 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
- § 145 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså
- § 146 Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS
- § 147 Prästen 4 Detaljplan
- § 148 Detaljplaner Ånäset - Upphävande av delar av tre detaljplaner inför ombyggnation av E4
- § 149 Detaljplaner Ånäset - Ändring av detaljplan inför ombyggnation av E4

- § 150 Medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i före detta Element Six lokaler
- § 151 Medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset
- § 152 Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla
- § 153 Medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana med inslag av thoughest träning i Ånäset
- § 154 Grimsmark 14:2- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 155 Hertsånger 1:25- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 156 Hertsånger 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 157 Hertsånger 6:5- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 158 SKÄRAN 15:13- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 159 Tryggroten 1:2 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten
- § 160 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör
- § 161 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör
- § 162 Delgivningar

Allmänna utskottet

Au § 124

Information

Tobias Rosencrantz informerade angående:

- Gemensamma delprojekt mellan Umeå, Skellefteå och Robertsfors kring Norrbotniabanan.
- Sjukfrånvaro
- Översiktsplan

Allmänna utskottets beslut

Informationen är mottagen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 125

Dnr 9017/234.109

Delårsbokslut 2017 - Allmänna utskottet

Delårsbokslut 2017. Se bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet godkänner delårsbokslut 2017 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 126

Dnr 9017/235.109

Investeringsbudget 2018 - Allmänna utskottet

Investeringsbudget 2018 för allmänna utskottet. Se bilaga.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringsbudget 2018.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 127

Dnr: 2017/0360-9

GUMBODA 2:6. – Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Lufta Camping & Restaurang AB**Ärende**

Lufta Camping & Restaurang AB (556461-1548) ansöker enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om ändring av den lokal som deras serveringstillstånd gäller. De ansöker också om tillstånd att även servera spritdrycker. Ansökan inkom till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-06-08. I samband med ansökan åtgärdas även vissa brister i gällande tillstånd.

Beslutsunderlag

Tillhörande handlingar delas ut under sammanträdet.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.7) att bevilja Lufta Camping & Restaurang AB, organisationsnummer 556461-1548, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkohol dryck på Lufta Camping & Restaurang, fastigheten Gumboda 2:6

- Tillståndet gäller tillsvidare med serveringstid 11.00–01.00
- Servering får ske i utrymme enligt planritning (handling nr 2017/0360-1)
- Tillståndet gäller för 120 personer inomhus samt 50 personer på uteservering

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten

Kopia: Lufta Camping & Restaurang AB, Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 128

Dnr 9017/233.109

Ny återvinningscentral i Robertsfors kommun

Bakgrund

Robertsfors kommuns återvinningscentral (ÅVC) för insamling av grovavfall är belägen vid Fagerlidens nedlagda deponi. På Fagerliden har också Ragn-Sells AB en anläggning för omhändertagande av förorenade jordmassor. Fagerliden ligger ca 4 km nordväst om centralorten Robertsfors mot Ultervattnet.

Området för ÅVC:n på Fagerliden är relativt litet, ca 10 000 m², där det ligger inklämt mellan den nedlagda deponin och Ragn-Sells anläggning. Det finns mycket begränsat utrymme för containrar på rampen vilket medför att vissa containrar ställts på planen ovanför.

Som besökare måste man då flytta runt sitt fordon några gånger innan man blivit av med allt sitt avfall. Det är också svårt med tanke på den begränsade ytan att lagra trämaterial i väntan på krossning. Det finns inte utrymme för ytterligare behållare för att kunna separera ut fler avfallsfraktioner. ÅVC-området och tillfartsvägen är grusbelagt, varför det blir ganska blött och lerigt under tjällossningen.

Nuvarande ÅVC saknar fallskydd på rampen vilket medför en risk för fallolyckor. För att komprimera avfallet i containrarna kör personalen med traktorn uppe på rampen och trycker med lastaren ner i containern vilket medför risker för personskador när kunder vistas där samtidigt. Personalen har en barack där de kan ta rast och göra administrativt arbete, ett bättre personalutrymme är önskvärt från personalen.

Mängden insamlat grovavfall och materialåtervinning ökar över tiden. I framtiden kommer det att ställas högre krav på utsortering av olika avfallslag/fraktioner och på en ökad återvinning. ÅVC:n på Fagerliden har nått taket på kapacitetsutnyttjande och områdets utformning möjliggör egentligen ingen utbyggnad. Det är alltså stora behov av en ny ÅVC för att täcka såväl nuvarande som framtidens behov av återvinning. ÅVC:n på Fagerliden inbjuder idag heller inte till de krav som kunderna ställer på en modern återvinningscentral. Det perifera läget på en f.d. deponi skapar dessutom felaktiga signaler till kunderna om vad återvinning handlar om.

Justerare

Protokollsutdrag till
Samhällsbyggnadschef

Exp

Lokalisering och läge

I Robertsfors kommun fanns det 6771 personer bosatta år 2015. Det är en ganska spridd befolkning, men med en tyngdpunkt i de östra kommundelarna. Nästan hälften av befolkningen bor i de tre största tätorterna, varav över 2000 personer i Robertsfors.

Om man ska bestämma läget på en ny ÅVC utifrån befolkningskoncentrationen (tabell 3) skulle en ny ÅVC ligga någonstans i östra kommundelen i närheten av Robertsfors tätort

Tabell 3 Folkmängd orter, Källa: SCB

Ort / Orter	År 2015
Robertsfors kommun (1989 var antalet 7.833)	6771
Robertsfors tätort	2064
Sikeå - Lägdeå - Rickleå	517
Sjulsmark m. Omgivande byar	122
Buafors - Jomark	97
Bygdeå	638
Bäck - Öndebyn	177
Dalkarlsådalen	233
Djäkneboda - Ratan - Norum m.fl.	676
Överklinten	344
Åkullsjön	307
Ånäset tätort	677
Grimsmark - Skäran	129
Gumboda - Klintsjön - Granån	239
Brände - Kålaboda m.fl.	202
Flarken	343
Övriga	6

Inventering av alternativa fastigheter

I första hand kommunalt ägd industrimark är aktuellt i detta skede. Användning av privat mark kräver fastighetsköp och ev. planändringar.

Kommunala industritomter finns i Ånäset (1 st), i Sikeå (2 st), i Robertsfors (1 st) och i Bygdeå (1 st). Gemensamt för samtliga fastigheter är att de ligger i utkanterna av respektive ort och relativt långt från samlad bebyggelse. Samtliga fastigheter är planlagda som industrifastigheter.

Justerare

 Protokollsutdrag till
 Samhällsbyggnadschef

Exp

Forts Au § 128

Fastigheten i Ånäset, Nybyn 4:24, ligger vid norra infarten till Ånäset. I området finns det två privata industrifastigheter. I den norra delen av fastigheten finns ett område på ca 7 000 m² avsatt för industritomt. Det skulle innebära ganska knappt med utrymme för en ÅVC. Här blir det nära till ÅVC för befolkningen i den norra kommundelen, men det blir samtidigt ännu längre avstånd till ÅVC:n för befolkningen i den mellersta och södra kommundelen, jämfört med befintlig ÅVC. VA och el finns i närheten.

I utkanten av Robertsfors, längs Jomarksvägen, finns en industritomt på fastigheten Edfastmark 7:34. Här blir det 3 km närmre för de flesta kommuninvånare, med undantag för de som bor i den nordvästra kommundelen. Det finns varken VA eller el i närheten. Tomten är skogsmark och har en relativt plan yta.

I Sikeå finns två industritomter, Sikeå 37:2 och Sikeå 37:3, strax väster om industrihuset Spiran. VA finns vid tomtgränsen och elabonnemang finns på fastigheten 37:2. Ytan för 37:2 är ca 36 000 m² och för 37:3 ca 28 000 m². Hit blir det närmare för de flesta kommuninvånare, med undantag för de som bor i den nordvästra kommundelen. Tomterna består av skogsmark och är relativt plana.

I Bygdeå finns fastigheten Skinnarbyn 4:9. Den del av fastigheten som ligger i södra delen av orten skulle kunna vara en möjlig plats. Det är relativt nära till VA-nätet. Till denna fastighet blir det visserligen närmre för befolkningen i den södra kommundelen, med det blir betydligt längre för befolkningen i den mellersta och norra kommundelen jämfört med befintlig ÅVC.

Föreslaget alternativ

Industritomterna i Sikeå består av skogsmark. Till fastigheterna kan befintliga infarter användas. På Sikeå 37:2 finns ett befintligt pumphus med elabonnemang som skulle gå att bygga om till personalbyggnad och kontor.

Föreslagen placering uppfyller kommunens önskemål på utrymmen. Fastigheten rymmer såväl dagens behov av grovavfallshantering, mellanlager för träavfall samt ytor för att täcka framtidens behov.

Justerare

Protokollsutdrag till
Samhällsbyggnadschef

Exp

Forts Au § 128



Allmänna utskottets beslut

Samhällsbyggnadskontoret påbörjar arbetet med att ta fram en kostnadskalkyl för en ny ÅVC på lämplig fastighet exempelvis fastigheten Sikeå 37:2.

Justerare

Protokollsutdrag till
Samhällsbyggnadschef

Exp

Au § 129

Dnr 9017/229.109

Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Ärendebeskrivning

I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs (kallat Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för insamling av hushållsavfall som kommunerna har rådighet över. Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som har utsortering av matavfall. I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av kommunfullmäktig i samtliga kommuner finns mål satta kring utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av tidningar och förpackningar.

Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 2020-02-28 men arbetet med ny upphandling måste påbörjas redan under hösten 2017 med tanke på inköp av fordon för entreprenören och uppdraget samt upphandling av kärl, matpåsar, informationsmaterial, kommunikation med medborgarna m.m. Information kring detta har framförts till kommunernas politiker och Umeåregionrådets ledamöter och förhoppningen är att alla kommuner fattar samma beslut.

Förstudie

Från Umeåregionen har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram en förstudie om vilka möjliga huvudsystem (insamlingsystem) som fungerar för Umeåregionens kommuner eller en viss bebyggelse typ i regionen. De system som analyserats erbjuder högre servicenivå än idag, inklusive insamling av matavfall och förutsättningar för utsortering av förpackningar och tidningar/returpapper genom fastighetsnära insamling (FNI).

De alternativ som analyserats är:

- 1) separata behållare för matavfall och restavfall
- 2) fyrfackskärl (2 st) för villor och separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter.
- 3) olikfärgade plastpåsar för pappers-, plast och metallförpackningar; tidningar/returpapper och restavfall för optisk sortering för villor med separat behållare för matavfall och ÅVS:er (återvinningsstationer) för glasförpackningar. Separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter.

I enlighet med rapporten så förordar tjänstemännen alternativ 2, fyrfackssystem för villakunder och separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Forts: Au § 129

Dnr 9017/229.109

Insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar har regeringen i uppdrag att besluta om kommunerna ska få ta över insamlingsansvaret, ansvaret i dag ligger på Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Förstudien har tittat på båda alternativen ur ett ansvarsperspektiv.

Samverkan och samarbeten

Att få fortsätta detta samarbete och samverka är oerhört viktigt för verksamheten och kommunernas tjänstemän. Om samma beslut fattas i kommunerna så är målsättningen att en gemensam avfallsplan tas fram att gälla från år 2020.

Tilläggsyrkande: Lars Tängdén (C)

Bilaga angående kostnader ska finnas med när ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

Att kommunen i samråd och samverkan fattar ett inriktningsbeslut om samma insamlingssystem i kommande upphandling för Umeåregionen och utifrån förstudien förordande upphandla fyrfackssystemet för villor och separata behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 130

Dnr 9017/230.109

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset

Fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 har en gemensam avloppsanläggning och deras samlingsbrunn ligger inom ett avstånd på 150 meter från närmaste kommunala avloppsledning.

Tidigare har fastighetsägarna funderat på att bilda en förening och själva äga sitt avloppsledningsnät. De har nu tänkt om och vill istället få ansluta sig till det kommunala nätet.

Förutsättningarna är bra för att ansluta fastigheterna med självfallsledning, inga pumpar behövs.

Allmänna utskottes förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att:

Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 enligt bifogad karta, därmed upphör tidigare beslut om avloppsförening att gälla.
(AU 2016-11-29 § 126, dnr 9016/263.109)

Bilaga

Karta Fastigheter

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 131

Dnr 9017/231.109

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda

Vi har fått förfrågningar från flertalet fastighetsägare i Djäkneboda om det finns möjlighet att få ansluta till kommunalt avlopp.

Området inrymmer 15 st fastigheter inom en radie av 250 meter från närmaste kommunala avloppsledning.

Verket i Djäkneboda är dimensionerat för 40 hushåll och har idag 22 hushåll anslutna så det finns kapacitet för fler fastigheter att ansluta.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att:

Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även fastigheterna Djäkneboda 3:10, 4:13, 4:14, 4:15, 4:19, 5:16, 5:17, 14:2, 14:3, 14:4, 25:4, 27:3, 27:4, 27:5, 27:6 enligt bifogad karta.

Bilaga: Karta fastigheter

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 132

Dnr 9017/236.109

**Utvecklingsplan allmännyttan RoBo - Robertsfors
Kommun 2017-2020**

Robertsfors kommuns styrelse har gett kommunchef Karin Ahnqvist uppdraget att utreda och återkomma med förslag kring hur kommunen kan

- utveckla och säkra sina förutsättningar för god förvaltning av sitt allmännyttiga bostadsbestånd,
- tillskapa förutsättningar för beståndsutveckling och nyproduktion i kommunen samt skapa
- effektiv fastighetsförvaltning och underhåll av fastighetsbeståndet

Bilaga: Utvecklingsplan

Allmänna utskottets beslut

Ärendet återremitteras för förtydligande av framtida bolagisering av stiftelsen och försäljning av lägenheter.

Justerare

Protokollsutdrag till
Kommunchef

Exp

Au § 133

Dnr 9017/227.109

Remiss Länstransportplan

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för länets infrastruktur för kommande 12 år. Utifrån de ramar som fastställts av regeringen finns totalt 919 miljoner att fördela. Det innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år. Länstransportplanen beskriver fördelningen av investeringsmedel. Bilaga.

För Robertsfors kommuns del finns två projekt med i planen; gångfartsområde längs Storgatan i Robertsfors centrum samt gång- och cykelväg från Ånäsets centrum till busshållplatsen vid E4. I planen ingår även medfinansiering av resecentrum för Norrbotniabanan.

Samhällsbyggnadskontoret hade även föreslagit åtgärder på Storgatan vid Jenningskolan för att skapa en säkrare överfart för barnen samt förbättringar av tillgängligheten för oskyddade trafikanter vid Bygdeå skola. Dessa projekt finns inte med i förslaget till länstransportplan.

Planen innehåller även kollektivtrafikåtgärder där länstransportplanen medfinansierar åtgärder till maximalt 50 %. Det handlar t ex om hållplatser och GC-vägar i anslutning till hållplatser. Inget projekt i Robertsfors kommun finns med i planen.

Samhällsbyggnadskontoret anser att investeringsmedel för kollektivtrafikåtgärder kommer att behöva avsättas inom 12 årsperioden och att det därför är högprioriterat att verka för att även Robertsfors kommun får ta del av de regionala investeringsmedlen för detta. Robertsfors kommun bör identifiera angelägna projekt för att främja kollektivt resande och bifoga dem i remissvaret till regionen.

Region Västerbotten vill ha kommunens svar på remissen senast 2 oktober 2017. Den korta remisstiden gör att delegering av utformandet remissvaret är önskvärt.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen B 1.4, att delegera till samhällsbyggnadschef att i samråd med allmänna utskottets presidium identifiera prioriterade projekt under kommande 12 årsperiod och sammanställa ett remissvar till region Västerbotten senast 2 oktober 2017.

Justerare

Protokollsutdrag till
Samhällsbyggnadschef

Exp

Au § 134

Dnr 9017/216.109

Krisledningsplan Robertsfors kommun

Krisledningsplanen ska vara ett stöd vid det initiala ledningsarbetet och underlätta för att krisledningsorganisationen snabbt ska komma igång på ett ordnat och effektivt sätt.

Planen beskriver hur kommunen ska organisera sig och samverka under en samhällsstörning samt vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som ska användas.

Underlag

Krisledningsplan

Krisledningsplan populärversion

Bilagor

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta krisledningsplan för Robertsfors kommun.

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 135

Dnr 9017/16.109

Översiktsplan - Beslut om samråd

Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar hela kommunens geografiska yta. En översiktsplan är ett strategiskt viktigt instrument för utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Robertsfors kommuns befintliga översiktsplan är från 1991 och har därför tappat sin viktiga funktion som styrdokument. Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan har tagits fram. Bilaga.

Planprocessen har inletts med ett upprättande av ett preliminärt förslag under 2015. Det förslaget har varit föremål för samråd med allmänheten inom kommunen under 2016. Arbetet har lett fram till ett slutligt samrådsförslag som nu ska samrådas enligt föreskrifterna i plan- och bygglagens tredje kapitel.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättat förslag till översiktsplan för samråd.

Justerare

Protokollsutdrag till
Shbk

Exp

Au § 136

Dnr 9017/04.109

Gemensam brand- och räddningsnämnd**Ärendebeskrivning**

Under 2016 genomfördes en studie, Förstudie kring förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindeln inom räddningstjänsten ansvarsområde vars uppgift var att undersöka möjligheterna till ett förändrat samarbete mellan kommunerna och finna lämpliga samverkansformer för detta.

Kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln beslutade i februari 2017 att uppdra till kommuncheferna i Robertsfors och Vindeln samt till samhällsbyggnadsdirektören i Umeå att upprätta förslag till reglemente och samverkansavtal för en gemensam nämnd inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Slutsatserna i den utredning som därvid genomförts redovisas i bifogad rapport.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

- att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från och med den 1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun
- att fastställa bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden
- att godkänna bifogat förslag till avtal om samverkan mellan de tre kommunerna
- att kommunbidraget för den gemensamma nämnden fördelas enligt respektive kommuns budget för 2018.
- att investeringsutrymmet för den gemensamma nämnden år 2018 fastställs enligt särskild bilaga.

Beslutsunderlag

-Rapport beträffande gemensam nämnd för räddningstjänst
2017-09-12

-Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Umeå Vindeln
Robertsfors kommun daterad 2017-09-12

-Samverkansavtal daterad 2017-09-12

-Tjänsteskrivelse Dnr: TN-2017/00860

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 137

Dnr 9017/232.109

Deltagande i projektet Fossilfria transporter i norr – AC**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att delta i projektet Fossilfria transporter i norr 2018-01-01 till 2021-04-30 samt att medfinansiera projektet i enlighet med bilagt medfinansieringsintyg.

Bakgrund:

I Västerbotten används stora mängder energi för transporter. 2013 användes 2 653 639 MWh olja, 250 546 MWh biodrivmedel och 9 157 MWh biogas enbart för transporter i länet.

För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta krävs att minst 70% av oljan effektiviseras bort eller ersätts med förnybara drivmedel innan år 2030. Ett mål i linje med Parisavtalet, Agenda 2030, samt Sveriges mål om att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. För att detta ska kunna genomföras krävs ytterligare insatser i länet.

Projektet Fossilfria transporter i norr har som mål är att ha etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska områden och länet som helhet. Projektets mål nås genom kapacitetsstärkande insatser och samverkan i och mellan länets samtliga kommuner, såsom utveckling av statistik- och planeringsverktyg, framtagande av mål och handlingsplaner i alla kommuner, utredning av finansieringskanaler för handlingsplanernas genomförande samt tillskott av strategisk personal under projektperioden. Näringslivets förutsättningar inkluderas genom genomförd förstudie samt genom deltagande i samråd under projektperioden samt deltagande i referensgrupp.

Projektet förväntas leda till stärkt strategisk kapacitet i kommunerna och genom genomförande av identifierade åtgärder i handlingsplanen till en stärkt bioekonomi i linje men nyindustrialiseringsstrategin i regionen, samt kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från vägtransporter. Samverkan mellan näringsliv, kommuner och regionala aktörer väntas stärkas, bidra till systemsyn och genom etablerat strategiskt arbete leda till att Västerbotten år 2030 nått målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

Forts: Au § 137

Projektet pågår mellan den 2018-01-01 och 2020-12-31 och följs av en avslutningsperiod januari-april 2021. Länsstyrelsen Västerbotten leder projektet, BioFuel Region och Energikontor Norr är samverkanspartner till projektet och länets samtliga 15 kommuner är den huvudsakliga målgruppen/deltagare i projektet.

Mål

Övergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten med minst 70% till 2030 jämfört med 2010.

Projektmål:

Att ha etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska områden och länet som helhet.

Delmål:

- Statistik framtagen anpassad för att fungera som underlag för fossilfri fordons-infrastrukturplanering
- Verktyg framtaget för presentation och uppföljning av statistik samt målformulering och visualisering av målbilden
- Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter framtagen och förankrad i länets 15 kommuner.
- Goda exempel har lyfts fram för att stärka kommunerna och sprida bra lösningar

Horisontella mål:

- Handlingsplanerna som ska tas fram i kommunerna ska vara jämställdhetsintegrerade
- Projektet ska ha bidragit till Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft

Aktiviteter

WP 1: Projektledning och administration

Ansvarig: Länsstyrelsen

Resurs: BioFuel Region

1.1 Förberedelser och initiering av projekt

1.2 Projektledning och administration

1.3 Arbete med horisontella kriterier

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Forts: Au § 137

WP 2: Kommunikation och marknadsföring

Ansvarig: Länsstyrelsen

Resurs: BioFuel Region

2.1 Uppstart: kommunikationsstrategi m.m.

2.2 Genomförande av kommunikationsstrategi

2.3 Resultatspridning

2.4 Uppföljning

WP 3: Statistik och planeringsverktyg

Ansvarig: Energikontor Norr

Resurs: Klimatstrategier, upphandlad konsult

- 3.1 Planera projektet och informera nyckelaktörer
- 3.2 Löpande administration
- 3.3 Delta på konferenser för spridning av resultat och delresultat
- 3.4 Rapportering
- 3.5 Omvärldsanalys
- 3.6 Presentera samt samråda kring val av statistikmetoder, indikatorer, metoder
- 3.7 Val av enheter (kWh, km, CO₂eq) för presentation av data m.m.
- 3.8 Skriva kravspecifikation inför upphandling av konsult
- 3.9 Utveckla verktyg för statistik och planering, och ta fram användarmanual.
- 3.10 Samla in och bearbeta statistik samt föra in den i det nyutvecklade verktygen inom Energiluppen.
- 3.11 Implementera och testa beta-versioner av verktygen i kommunerna
- 3.12 Utvärdera beta-versioner av verktygen
- 3.13 Eventuell modifiering av verktygen och justering av manualen.
- 3.14 Implementera de färdiga verktygen i kommunerna.
- 3.15 Utvärdera de färdiga verktygen.
- 3.16 Inventering inför framtiden

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Forts: Au § 137

WP 4: Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter

Ansvarig: Klimatstrateg för respektive kommun

Resurs: Länsstyrelsen och BioFuel Region

4.1 Klimatstrategerna sammanställer befintliga mål, strategier och handlingsplaner med beröring på fossilfria transporter i kommunerna

4.2 Mall för målbild och handlingsplan tas fram inom projektet som stöd och möjlighet till gemensam struktur hos kommunerna

4.3 Regionalt samråd kring åtgärder och aktiviteter genomförs en gång per år.

4.4 Planeringsverktyget används för formulering av preliminär målbild och handlingsplan i kommunerna

4.5 Stort samråd för möjliggörande av samverkan planering mellan samtliga kommuner och regionala aktörer rörande målbild och handlingsplan

4.6 Konkretisering målbild och framtagande av handlingsplan genom backcasting

4.7 Stort samråd om aktiviteter för genomförande av handlingsplan

4.8 Politiskt antagande av de kommunala målbilden och handlingsplanen i respektive kommun

WP 5: Utredning av finansieringskanaler

Ansvarig: BioFuel Region

Resurs: Klimatstrateger

5.1 WP-ledning, deltagande i konferenser m.m.

5.2 Administration och rapportering

5.3 Utredning av potentiella finansieringskanaler

5.4 Kompetenshöjande insatser

5.5 Presentation av förslag till finansieringskanaler

WP 6: Klimatstrategiskt arbete

Ansvarig: Klimatstrategerna

Resurs: Länsstyrelsen, BioFuel Region, Energikontor Norr

6.1 Behovsstyrt strategiskt arbete

6.2 Kompetenshöjande insatser för upphandling av fossilfria transporter

WP 7: Kommun-kuppen: Leva som vi lär

Ansvarig: BioFuel Region

Resurs: Klimatstrateger och Energikontor Norr

7.1 Sammanställning av kommunkoncernernas arbete och användning av drivmedel

7.2 Ta fram metod och utreda möjligheten för enkel uppföljning av årsdata även efter projektets slut.

7.3 Kupp-resultat Leva som vi lär

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Forts: Au § 137

WP 8: Utvärdering och lärande

Ansvarig: Länsstyrelsen

Resurs: Upphandlad konsult

8.1 Uppstart

8.2 Löpande uppföljning i projektorganisationen

8.3 Löpande uppföljning av extern utvärderare

WP 9: Avslutsarbete

Ansvarig: Länsstyrelsen

Resurs: BioFuel Region, Energikontor Norr, klimatstrategerna,
upphandlad utvärderare

9.1 Slutrapport skrivs

9.2 Avslutningsevent

9.3 Ekonomisk och administrativ slutrapportering

Elin Söderberg

Klimat- och energisamordnare

Länsstyrelsen Västerbotten

010-2254532

elin.soderberg@lansstyrelsen.se

Bilagor:

Medfinansieringsintyg

Begäran om komplettering

Budget

Uppgifter om projekt Fossilfria transporter

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 138

Dnr 9017/129.109

Svar gällande begäran om ersättning för farmartank**Ärende**

2017-04-21- skickades en begäran från boende om ersättning för farmartank.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet nekar sökanden ersättning för farmartanken med hänvisning till att Robertsfors kommun inte har några särskilda regler för utformning av cisterner utöver de regelverk som gäller i hela Sverige.

Motivering till bedömning i ärendet:

Sökande hänvisar till motiveringen att han vill ha ersättning på grund av att kommunen ska skydda sina vattentäkter. Sökanden bodde när begäran skickades i sekundär zon för Klinthedens vattenskyddsområde som varit gällande sedan 1986 och sedan 2017-06-19 i sekundär skyddszon för Klintheden och Solbackens vattentäkter. Sökanden skriver att cisternen är inköpt för ett antal år sedan för att uppfylla kraven på vattentäkt. Ingen av dessa skyddsföreskrifter har ställt högre krav på utformningen av cisterner än den lagstiftning som finns i Sverige. Kraven MSBFS 2014:3 och NFS 2003:24 gällande cisternens utformning som hänvisas till i offerten är lagar som tillämpas i hela Sverige.

Bilaga:

Inkommande skrivelse gällande begäran om ersättning samt offert

Justerare

Protokollsutdrag till
Sökanden

Exp

Au § 139

Dnr 9014/126.109

Svar motion 5/2014 - Regler för att motverka social dumpning i Robertsfors kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-14 § 14 att återremittera rubricerat ärende.

Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors kommun ska beslutas av kommunstyrelsen den 19 september och av kommunfullmäktige den 9 oktober.

Om styrelsen/fullmäktige beslutar godkänna inköps- och upphandlingspolicyn, anses motionen besvarad med hänvisning till policyn, vars syfte är att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad anskaffas samt att social och etisk hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens upphandlingsverksamhet.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utifrån att inköps- och upphandlingspolicyn beslutas godkännas, anse motionen besvarad.

Bilagor:

Motion 5/2014

Inköps- och upphandlingspolicy

Justerare

Protokollsutdrag till

Ks

Exp

Au § 140

Dnr 9017/225.109

Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (SFS 1996:627) skall det i kommunen finnas en funktion som säkerhetsskyddschef samt ersättare, om det inte är uppenbart obehövt, som utövar kontroll över säkerhetsskyddet i kommunorganisationen. Funktionen är inte en organisatorisk chefsbefattning.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen:

- Att till funktionen som säkerhetsskyddschef utse Karin Ahnqvist.
- Att till funktionen som biträdande säkerhetsskyddschef utse Tobias Rosencrantz.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 141

Dnr 2017/B0203

**Bygdeå Kyrkobord 1:10
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bastu**

Ansökan avser nybyggnad av en bastu på ca 16 kvm på en befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus, en gäststuga och en sjöbod. Nybyggnaden kommer att placeras inom befintlig hemfridszon, ca 6 meter från stranden. På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras närmare strandkanten än 25 meter.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap § 18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 142

Dnr 2017/B0213

**Sikeå Hamn 1:10
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage**

Ansökan avser nybyggnad av ett garage på ca 40 kvm på en befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus, ett skjul och en carport/vedbod. Det befintliga skjulet och carport/förrådet avses rivas och ersätts av garage.

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre från huvudbyggnaden än inom 15 meter.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap § 18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 143

Dnr 2017/B0178

Skäran 15:26**Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport**

Ansökan avser nybyggnad av en carport på ca 30 kvm på en befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus.

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre från huvudbyggnaden än inom 15 meter.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap § 18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 144

Dnr 2017/B0211

Norum 3:64**Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus**

Ansökan avser nybyggnad/återuppbyggnad av en huvudbyggnad på en befintlig bostadstomt. Byggnaden ersätter en nerbrunnen byggnad och placeras på samma plats där den tidigare byggnaden stod. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med två gäststugor.

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14.

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande.

Med stöd av MB 7 kap § 18 c föreskriva att dispensen avser område markerat i stadsarkitektens yttrande.

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvär rätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen.

Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap §18 h.

Detta beslut kan överklagas genom besvär.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 145

Dnr 2014/B0006

**Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså**

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till LIS-område i anslutning till sjön Åsjön i Södra Dalkarlså/Djäkneboda. Bilaga.

Ett första samråd genomfördes med Länsstyrelsen 2014 och sedan dess har förslaget reviderats och minskats i enlighet med Länsstyrelsens yttrande 2014-09-16.

Aktuell plan för Åsjön har samrått med Länsstyrelsen under sommaren 2017. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på att Robertsfors kommun antar ett LIS-område vid Åsjön i enlighet med LIS-utredningen.

Kommunen har en befintlig LIS-plan och den planen ska kompletteras med det nu föreslagna området vid Åsjön vid kommande revidering.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.2, att godkänna upprättat förslag till LIS-område vid Åsjön. Området kommer att arbetas in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 146

Dnr 2016/B0174

Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandkydd, LIS

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen och till befintlig LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge). I tillägget har befintliga avstyckade men inte bebyggda tomter inom strandkyddsområdet lämplighetsprovats för att kunna ingå i befintlig LIS-plan som antogs 2013-06-19. Det tematiska tillägget till översiktsplanen har ställts ut 2017-04-12 t o m 2017-06-07. Tre yttranden inkom under granskningstiden; från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt från en privatperson. Ett granskningsutlåtande har sammanställts. Bilaga.

Efter utställningstiden har vissa justeringar gjorts och en antagandehandling har tagits fram. Bilaga.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 147

Dnr 2017/B0160

**Prästen 4
Detaljplan för Prästen 4**

Allmänna utskottet har 2017-06-13 beviljat ett positivt planbesked för att ändra detaljplanen för fastigheten Prästen 4 i Robertsfors.

Bakgrund

På fastigheten Prästen 4 bedrivs idag bageriverksamhet med ett tidsbegränsat bygglov. Den gällande detaljplanen medger inte att befintlig verksamhet bedrivs på platsen. Det tidsbegränsade bygglovet för verksamheten går ut 2019-02-04. När bygglovet förfaller är det inte möjligt enligt plan- och bygglagen att bevilja fler tidsbegränsade bygglov för bageriverksamhet på fastigheten. Det finns önskemål om att kunna fortsätta bedriva bageriverksamhet på fastigheten och för att kunna tillmötesgå detta måste detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontoret har anlitat en plankonsult som har inkommit med en behovsbedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Bilaga.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan utsträckning att en MKB behöver upprättas.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.1, att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen Prästen 4.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 148

Dnr 2017/B0024

**Detaljplaner Ånäset
Upphävande av delar av tre detaljplaner inför
ombyggnation av E4**

Trafikverket har begärt att kommunen ska upphäva delar av tre detaljplaner i Ånäset som kommer att beröras av vägplanen för ombyggnad av E4.

Det gäller detaljplan P1981/8 –stadsplan för del av den södra delen av Ånäsets samhälle, P92/1 – detaljplan för del av Ånäset 16:12 m fl fastigheter samt ÅNÄ-72 – stadsplan för södra delen av Ånäsets samhälle.

P1981/8 berörs till följd av en ny korsning mot Skolgatan och P92/1 berörs av nytt vägområde, ny bro över Kålabodaån och ny gång- och cykelbana med GC-port under E4. ÅNÄ-72 berörs på en mindre sträcka på förgårdsmarken vid Skolgatan.

Vid allmänna utskottets sammanträde 2017-04-11 togs beslut om samråd.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2017-05-24 t o m 2017-06-14. Fem yttranden har inkommit. En samrådsredogörelse har tagits fram. Bilaga.

Detaljplanen har justerats utifrån synpunkterna från Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Eftersom ett begränsat standardförfarande tillämpas i planprocessen kan planen nu antas.

Plankonsulten har sammanställt en antagandehandling. Bilaga.
Bilaga: Karta

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 27 § anta detaljplanen - Upphävande för del av detaljplanerna P1981/8, P92/1 och ÅNÄ-72.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 149

Dnr 2017/B0024

**Detaljplaner Ånäset
Ändring av detaljplan inför ombyggnation av E4**

Länsstyrelsen framförde synpunkter under samrådet angående upphävandet av delar av tre detaljplaner som behandlades i föregående paragraf. De ansåg att den kvarvarande delen av detaljplanen ÅNÄSET 16:12 m fl fastigheter (P92/1) måste kompletteras med ett skyddsavstånd till E4. Kvarteretsmarken närmast E4 kommer därför att förses med trettio meter prickad mark. För att det ska bli tydligt sker det i en egen planprocess. Bedömningen är att begränsat standardförfarande kan tillämpas vilket innebär att granskningsskedet slopas och planen kan antas efter samrådsskedet.

En samrådshandling har tagits fram. Bilaga.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.1, att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan P 92/1 för samråd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 150

Dnr 9016/228.109

Medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i före detta Element Six lokaler**Ärendebeskrivning.**

I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås att det ska starta upp ett regemente i Element Six byggnader och lokaler.

Förslagsställaren uppger att det, utifrån att värnplikten startar upp igen, bör finnas utrymme för ett regemente i Robertsfors och att Element Six lokaler är anpassade utifrån detta ändamål.

Enligt kommunallagen får inte kommunen befatta sig med rent statliga angelägenheter som exempelvis försvarspolitik då det anses falla utanför den kommunala kompetensen. Anledningen till detta kan utifrån lagstiftarens sida ses som ett försök att upprätthålla kompetensfördelningen i samhället. Det anses inte ligga i kommunmedlemmarnas intresse att kommunen lägger ner resurser på områden där behoven redan tillgodoses av annan.

Vidare är fastigheten som Element Six är belägen på tillhörande en privat ägare och Robertsfors kommun har ingen förfogande- eller bestämmanderätt över den fastigheten.

Robertsfors kommun föreslår att förslagsställaren kontaktar den privata fastighetsägaren för en diskussion kring planerna kring Element Six fastigheten.

Bilaga: Medborgarförslag 7/2016

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

- att avstyrka medborgarförslaget eftersom den kommunala kompetensen inte omfattar försvarspolitik samt att Robertsfors kommun inte förfogar över den nämnda marken.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 151

Dnr 9016/266.109

Medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset**Ärendebeskrivning.**

I ett medborgarförslag, inlämnat till Robertsfors kommun, föreslås att en grupp i Ånäset, som har en studiecirkel med utlandsfödda, får tillgång till en odlingslott på Robertsfors kommuns mark.

Förslagställaren uppger att odlingslotter kan inverka positivt för både utlandsfödda och svenskfödda som har ett trädgårdsintresse utan egna odlingsmöjligheter.

Robertsfors kommun har vid dialog med förslagsställarna enats om följande:

Gruppen ska fortsätta inventera intresset för en odlingslott hos de utlandsfödda i Ånäset. Om intresset är tillräckligt högt kommer gruppen att starta upp en odlingsförening och kontakt kommer att tas med lämpligt studieförbund för anordning av studiecirkel.

Det i förslaget utpekade området är taxerat för bostadsändamål. Robertsfors kommun är inte villig att taxera om marken men ställer sig positiv till att utforma ett reglerat nyttjanderättsavtal, förslagsvis ett år i taget.

I det fallet att en odlingsförening uppstartas bör denna förening insända en skrivning till Allmänna utskottet, hos Robertsfors kommun, med en begäran om ett nyttjanderättsavtal gällande odlingslott på föreslagen kommunal mark.

Bilaga: Medborgarförslag 8/2016

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Medborgarförslaget antas.
- Robertsfors kommun ställer sig positiv till initiativet att starta en odlingsförening i Ånäset.
- Robertsfors kommun är villig att utforma ett reglerat nyttjanderättsavtal, förslagsvis ett år i taget, gällande odlingslott på föreslagen kommunal mark.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 152

Dnr 9017/21.109

Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla**Ärendebeskrivning.**

I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås att alla medborgare i Robertsfors kommun ska ha möjlighet att införskaffa ett B-körkort.

Medborgarförslaget innehåller fyra olika förslag som i korthet innebär:

- *Ett ekonomiskt bidrag ska utgå till de som har egna knappa resurser så att de kan tillgodogöra sig förarutbildningen för B-körkort. En skriftlig ansökan gällande detta skall inges till socialtjänsten från berörd person.*
- *Robertsfors kommun ska inköpa eller leasa ett antal bilar och kostnadsfritt låna ut dessa för övningskörning. Robertsfors kommun skall även stå för bränslekostnaden gällande dessa fordon.*
- *Robertsfors kommun ska köpa in öppna föreläsningar i körkortsteori för allmänheten samt erbjuda kostnadsfria kurser vid varje ny terminsstart. Dessa kurser ska vara öppna för alla och utan anmälningskrav.*
- *Robertsfors kommun ska köpa in ett antal platser på en intensivkörkortsutbildning som ska vara öppna för ekonomiskt och socialt utsatta personer.*

Enligt förslagsställaren anses dessa insatser leda till minskad arbetslöshet, minskad utflyttning från kommunen, ökade skatteintäkter, en jämnare fördelning av befolkningen med avseende på ålder samt ett mer integrerat samhälle.

Ett ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skydds nät för den som har tillfälliga ekonomiska problem och individen ska vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel. Körkort faller inte under detta biståndsområde.

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Det finns ingen begränsning när det gäller bistånd för livsföringen i övrigt och individen bestämmer själv vad den vill ansöka om.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

Forts: au § 152

Det avgörande är att individen behöver biståndet för att ha en skälig (rimlig) levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå har sitt ursprung i socialtjänstlagens portalparagraf, vilket innebär att socialtjänsten ska främja människors ekonomisk och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet

Utifrån ovanstående är frågeställningen om erhållande av körkort är att anse som ”en skälig levnadsnivå”? Om bedömningen är att så är fallet, öppnas också möjligheten att ansöka om bistånd för livsföring i övrigt för att finansiera ett körkort. Det skulle alltså kunna vara möjligt att under vissa omständigheter bevilja ekonomiskt bistånd till ett körkort. Om en sådan möjlighet ska gälla en specifik målgrupp behövs ett politiskt beslut.

Likabehandlingsprincipen, 2kap 2§ i Kommunallagen (1991:900), anger att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommuner får inte agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Detta härrör från objektivitetsprincipen, 1 kap. 9§ i Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, som ger uttryck för att offentlig förvaltning ska beakta allas likhet inför lagen samt opartiskhet och saklighet. I klartext innebär detta att kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt kommunalt intresse och komma alla till del. Undantag kan bara göras om ett sådant enskilt stöd skulle få positiva effekter för kommunen som helhet, som väger tyngre än det principiella förbudet.

I Sverige utgår idag inga generella bidrag till körkort som finansieras av skattemedel och i Robertsfors kommuns budget finns i dagsläget inga medel avsatta till körkortspengar. Ett riktat körkortsbidrag till ekonomiskt och socialt utsatta personer som grupp bedöms inte vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt intresse som kan komma alla till del och av den anledningen strider ett sådant beslut mest troligt mot likabehandlingsprincipen. Detta kan dock behöva utredas vidare.

Regeringen har i september 2017 slutit en överenskommelse med Vänsterpartiet om att utreda frågan om att möjliggöra lån från CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på arbetsmarknaden. Syftet är att genomföra förslaget under mandatperioden. Enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet är satsningen permanent och de tre första åren avsätts 603 miljoner kronor.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Ks

Forts: Au 1§ 152

De som initialt omfattas av satsningen är unga arbetslösa mellan 18-24 år och de mellan 25-47 år, som varit arbetslösa i minst sex månader. Från och med 2019 kommer även unga mellan 19-20 år med avslutade gymnasiestudier att omfattas. Lånet kommer att beviljas till de som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor och införs 1 september 2018.

Med anledning av denna överenskommelse bedömer Robertsfors kommun att det inte är aktuellt att vidare utreda frågan om körkort för ekonomiskt och socialt utsatta personer.

Bilaga: Medborgarförslag 2/2017

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

Medborgarförslaget avslås då ett riktat körkortsbidrag till ekonomiskt och socialt utsatta personer som grupp inte kan konstateras vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt intresse.

Utifrån regeringens överenskommelse om att möjliggöra lån från CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på arbetsmarknaden bedöms det omotiverat att vidare utreda frågan om körkort för ekonomiskt och socialt utsatta personer i Robertsfors kommun.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 153

Dnr 9017/180.109

Medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning i Ånäset**Ärendebeskrivning.**

I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås att det ska byggas en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning vid den outnyttjade gräsytan vid Nysätra idrottsplats. Förslagställaren vill ge utrymme för ökad motion och rörelse i annat än de traditionella idrotterna och anser att en parkourbana skulle passa väl in i ”byabilden”.

Nysätra IF har påbörjat en stor satsning för att locka fler till sin verksamhet och tankar finns även att utbilda parkourledare för inomhusträning. De behöver en utomhus-parkourbana med inslag av thougest träning förlagd i närheten av fotbollsplan, hockeyrink, skid-och löparspår samt klubblokal för möjlighet till kombinationsträning.

Robertsfors kommun har en fastställd budget för prioriterade investeringar och har under många år avsatt medel för att bland annat delfinansiera olika projekt. Erfarenheter från detta visar på en betydande driftsmedverkan från kommunen och i dagsläget är bedömningen att en Natur-parkourbana inte är en investering och driftskostnad som kan prioriteras samt att medel för en sådan investering saknas.

Robertsfors kommun ställer sig dock positiva till att Nysätra IF i samverkan med privata aktörer tar initiativ till en Natur-parkourbana i Ånäset och kan bistå med hjälp till att söka externa medel.

Bilaga: Medborgarförslag 5/2017

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

- att avstyrka medborgarförslaget eftersom medel för en sådan investering saknas och att en sådan investering i dagsläget inte kan betraktas som prioriterad.

Justerare

Protokollsutdrag till
Ks

Exp

Au § 154

Dnr: 2014/0342-9

GRIMSMARK 14:2- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 14:2, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten GRIMSMARK 14:2 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn. Det fanns inga luftningsrör eller andra tecken på att det fanns något efterföljande reningssteg. Det har inte heller angetts något efterföljande reningssteg i inkommet svar på enkät. Avloppsanläggningen ligger ca 100 m från närmsta vattenförande dike som efter ca 400 m rinner ihop med Frängsmyrbäcken. Avloppsanläggningen har inget tillstånd och anlades enligt enkätsvar år 1950.

Enligt svar på enkät är bostadshuset på fastigheten en åretruntbostad med en person i hushållet. Installationer i bostaden vars spillvatten leds till avloppsanläggningen är WC, dusch, tvättställ, tvättmaskin, diskmaskin och diskbänk.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 154

Dricksvattenförsörjningen sker via en gemensamhetsanläggning vars vattentäkt ligger på behörigt avstånd från avloppsanläggningen.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig.

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 154

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. I en enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD₇) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

Det var först i början på 1970-talet som en mer modern syn på infiltration började spridas, så utifrån anläggningens ålder, observationer på plats och övriga inkomna uppgifter anser Kommunstyrelsen det sannolikt att det efter slamavskiljaren inte finns något efterföljande behandlingssteg.

I och med att avloppsanläggningen endast består av en enkammarbrunn som sannolikt saknar efterföljande behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 154

För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 155

Dnr: 2014/0692-11

HERTSÅNGER 1:25- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 1:25, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 1:25 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Anläggningen bestod av en enkammarbrunn samt att efterföljande rening av avloppsvattnet saknades. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att inga åtgärder vidtagits och enligt fastighetsägaren är anläggningen i bruk.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 155

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 155

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Någon anlagt efterföljande reningssteg finns ej. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 155

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare		Protokollsutdrag till Shbk för utskick till berörda	Exp
-----------	--	--	-----

Au § 156

Dnr: 2014/0229-12

HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 2:22, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 2:22 den 3 juli 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn, vilket såg ut som den svämmat över. Efterföljande rening av avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1979-10-22 för BDT-vatten dvs. anläggningen har inte tillstånd för att släppa ut wc-vatten. Enligt enkätensvaren finns vattentoalett installerat på fastigheten. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn. Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. KommunikERING angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med möjlighet för fastighetsägarna att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts au §156

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au §156

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

Kommunstyrelsen bedömer att den efterföljande reningen inte är tillräcklig för wc-vatten. Utifrån besök på platsen är det sannolikt att utloppsröret från slamavskiljaren mynnar direkt i mark dvs. att det inte finns någon anlagt efterrening för avloppsvatten. Trekammarbrunnen såg ut som den har svämmat över dvs. hade högvattenmärken, vilket kan beror på att brunnen är fel dimensionerat. Anläggningen har inte tillstånd att släppa ut wc-vatten. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. Fastighetsägarna har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts au §156

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare		Protokollsutdrag till Shbk för utskick till berörda	Exp
-----------	--	--	-----

Au § 157

Dnr: 2014/0178-12

HERTSÅNGER 6:5- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:5, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten HERTSÅNGER 6:5 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör. Någon anordnad bädd för efterrening av avloppsvattnet finns ej. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och den 26 juni 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 157

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avlopps- anordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 157

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn utan t-rör uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom det inte finns någon efterföljande rening av avloppsvatten, bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. .

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 157

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare		Protokollsutdrag till Shbk för utskick till berörda	Exp
-----------	--	--	-----

Au § 158

Dnr: 2014/0350-13

SKÄRAN 15:13- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten SKÄRAN 15:13, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten SKÄRAN 15:13 den 20 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig.

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn som enligt uppgift från anlades 1980 och saknar efterföljande rening.

Enligt svar på enkät är bostaden ett som används av 2 hushåll med 5 personer i hushållen. Installationer på fastigheten vars spillvatten leds till avloppsanläggningen är WC, dusch, tvättställ, diskmaskin och diskbänk. Dricksvattenförsörjningen sker via en grävd brunn som delas med 7 andra fastigheter och ligger ca 200 m från avloppsanläggningen.

Avloppsanläggningen ligger 25-30 meter från Börsundbäcken som efter ca 50 meter rinner ut i havet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 158

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni och 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 11 augusti 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts: Au § 158

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen, näringsämnen i spillvattnet reduceras endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD₇) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att avloppsanläggningen saknar efterföljande behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den ska fortsätta användas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Frots: Au § 158

Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 159

Dnr: 2014/0693-9

Tryggroten 1:2 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten**Allmänna utskottets beslut**

att enligt delegationspunkt M. 10.4 besluta:

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten Tryggroten 1:2, att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor. Vitet utfaller **den 31 maj 2018** om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808)
- 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 26 kapitel 9 och 14 §§ miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten TRYGGROTEN 1:2 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Anläggningen består av en trekammarbrunn utan t-rör. Från slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike via utloppsrör. De brister som observerades var att skiljeväggarna mellan kamrarna var inte hela samt att efterföljande rening av avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits.

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 159

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 159

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna i avloppsvattnet. Havs- och vattenmyndigheten anger även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren inte har täta skiljeväggar uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på närliggande dike, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.

Information

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Forts Au § 159

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bilagor:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Justerare

Protokollsutdrag till

Shbk för utskick till berörda

Exp

Au § 160

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm.

2016/B0353	Björnen 3, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0318	Bäck 1:12, Slutbesked eldstad och rökkanal
2016/B0285	Sikeå 5:109, Slutbesked eldstad och rökkanal
2017/B0020	Skäran 15:15, Startbesked och fastställande av kontrollplan
2017/B0005	Ärlan 2, Slutbesked för ombyggnad av butik till lägenhet
2017/B0133	Ultrervattnet 25:2 Reviderat bygglov för nybyggnad av garage
2017/B0086	Överklinten 5:43, Bostadsanpassning
2017/B0145	Sikeå 3:17, Bostadsanpassning
2017/B0043	Norum 1:19, Bostadsanpassning
2017/B0156	Nybyn 51:1, Bostadsanpassning
2017/B0053	Bygdeå Kyrkobord 1:13, Bygglov för nybyggnad av fritidshus
2017/B0088	Hertsånger 13:22, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändrad användning och anmälan eldstad
2017/B01669	Skinnarbyn 4:39, Anmälan om Attefallstillbyggnad samt installation av eldstad och rökkanal
2017/B0171	Överklinten 3:79, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
2017/B0149	Åkullsjön 5:13, Bostadsanpassning
2017/B0154	Björnen 3, Anmälan om Attefallstillbyggnad
2017/B0173	Gumboda 13:47, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus
2017/B0170	Rickleå 36:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2017/B0125	Näs 3:43, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2017/B0161	Lärkan 1, Bygglov för skylt samt ändring av fasadfärg
2017/B0187	Sikeå 5:108, Anmälan om Attefallstillbyggnad
2017/B0159	Juvelen 5, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus
2016/B0360	Norum 7:27, Startbesked och fastställande av kontrollplan
2017/B0015	Sikeå Hamn 1:40, Startbesked och fastställande av kontrollplan
2016/B0298	Fabriken 2, Slutbesked för tillbyggnad av verkstadslokal
2017/B0130	Näs 14:6, Slutbesked på anmälan om installation av kamininsats
2017/B0123	Norum 7:57, Bygglov för nybyggnad av garage
2017/B0002	Nybyn 27:9, Tidsbegränsat bygglov för presenningsgarage
2017/B0163	Skinnarbyn 4:57, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
2017/B0163	Skinnarbyn 4:57, Startbesked och fastställande av kontrollplan
2017/B182	Sikeå 5:93, Bygglov för nybyggnad av fritidshus
2017/B0134	Stensäter 1:66, Bygglov för nybyggnad av bastu
2017/B0192	Nybyn 4:62, Bostadsanpassning
2017/B0166	Selsfors 3:1, Bostadsanpassning
2017/B0100	Flarken 13:34, Bostadsanpassning
2017/B0116	Äglund 2:1, Bostadsanpassning
2017/B0035	Delfinen 1, Bostadsanpassning
2017/B0127	Åkullsjön 3:37, Bostadsanpassning
2017//B0155	Norum 7:31, Bostadsanpassning

Justerare	Protokollsutdrag till	Exp

Allmänna utskottet

Forts Au 160

2017/B0209	Smeden 8, Parkeringstillstånd
2017/B0204	Skäran 15:5, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och röckanal
2017/B0177	Strand 1:7, Bygglov nätstation
2017/B0128	Ratu 3:15, Bygglov för nybyggnad av förråd med carport
2017/B0200	Gumboda 6:11, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och röckanal
2017/B0179	Ånäset 16:2, Beslut för nybyggnad av väderskydd till ladd station för elfordon
2017/B0195	Ånäset 28:7, Bygglov för carport
2017/B0180	Ånäset 16:2, Bygglov för spillzoner med oljeavskiljare

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Au § 161

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

2017/0292	Sikeå 5:88, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0331	Rickleå 14:9, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0371	Skinnarbyn 12:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0340	Lägde 2:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0028	Överklinten 22:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0334	Överklinten 4:30, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0359	Överklinten 3:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0370	Gullmark 1:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0352	Överklinten 9:26, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0368	Gullmark 1:8, Anmälan om installation av värmepump – Jord
2017/0350	Edfastmark 7:1, Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
2017/0357	Edfastmark 7:1, Föreläggande om försiktighetsmått för anmäld verksamhet
2017/0289	Överklinten 5:40, Föreläggande att upprätta ett egenkontrollprogram för Klintpellets AB
2017/0332	Sikeå 1:58, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0366	Edfastmark 9:1, Utdömande av miljöstraffavgift gällande anmälan av cistern
2017/0344	Överklinten 9:5, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0349	Nybyn 48:1, Anmälan om försäljning av folköl
2017/0348	Nybyn 48:1, Anmälan om tobaksförsäljning
2017/0146	Överklinten 5:39, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0351	Brednoret 1:33, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2014/0258	Grimsmark 12:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0343	Grimsmark 14:1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0344	Grimsmark 4:20, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0211	Hertsånger 2:5, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0332	Grimsmark 12:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0193	Hertsånger 4:14, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0737	Hertsånger 6:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0339	Grimsmark 2:4 och Grimsmark 2:10, V Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0339	Ratu 3:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0298	Lägde 1:11, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0295	Lägde 1:16, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0297	Lägde 1:43, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0389	Ultrervattnet 11:11, Anmälan om kompostering av förmultningsbart köksavfall
2017/0381	Ytterklinten 2:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0385	Estersmark 26:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0394	Ånäset 16:12, Föreläggande om att rätta till brister
2017/0398	Flarken 26:5, Anmälan om installation av värmepump – Jord
2017/0407	Rickleå 14:5, Anmälan om installation av värmepump – Berg

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Forts: Au § 161

2017/0459	Kålaboda 2:29, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0386	Åkullsjön 5:13, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0384	Åkullsjön 2:24, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0412	Lärkan 2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0406	Nybyn 42:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0413	Skinnarbyn 4:9, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0399	Selsfors 1:15, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0365	Norum 7:61, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0279	Hertsånger 8:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0333	Ratu 4:30, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0408	Lägde 2:50, 2:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0409	Lägde 2:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0329	Överklinten 6:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0346	Lägde 1:19, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0343	Överklinten 7:4, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0345	Hertsånger 6:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0458	Hertsånger 21:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0460	Hertsånger 8:12, 8:11, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0488	Hertsånger 5:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0485	Överklinten 8:24, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0444	Överklinten 32:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0461	Överklinten 8:26, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0308	Överklinten 6:32, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0454	Överklinten 4:20, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0342	Överklinten 5:17, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0425	Bobacken 1:7, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0475	Rickleå 11:8, 11:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0415	Bjurmyrkammen 4:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0420	Raturvik 1:45, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0356	Raturvik 1:15, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0355	Raturvik 1:16, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0358	Lägde 2:69, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0490	Norum 3:40, Bekräftelse anmälan om kompostering av förmultningsbarts köksavfall
2017/0337	Sikeå Hamn 1:33, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2017/0436	Nybyn 41:8, Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
2017/0434	Överklinten 8:28, Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall
2017/0479	Nybyn 3:26, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2017/0443	Hertsånger 18:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Forts: Au § 161

2017/0483	Överklinten 19:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2016/0724	Tryggroten 1:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0482	Överklinten 8:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning
2017/0424	Ånäset 28:1, Beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd
2017/0486	Rickleå 10:19, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0489	Arvidshem 1:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0514	Överklinten 8:21, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0512	Lägde 1:12, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0473	Överklinten 5:36, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0481	Överklinten 26:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0529	Överklinten 9:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0480	Ånäset 16:12, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2017/0531	Överklinten 24:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0487	Sikeå 18:2, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2017/0542	Borgen 2, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift
2017/0433	Hertsånger 7:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0507	Ånäset 1:43, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2017/0478	Sikeå Hamn 1:33, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
2017/0470	Nybyn 48:1, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift
2017/0538	Målaren 1, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0526	Nybyn 46:6, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0693	Tryggroten 1:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0350	Skäran 15:13, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0178	Hertsånger 6:5, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0229	Hertsånger 22:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0692	Hertsånger 1:25, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2014/0347	Skäran 15:43, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2014/0341	Grimsmark 5:5, Förbud om att släppa ut WC-vatten
2017/0551	Överklinten 8:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0537	Överklinten 39:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0484	Grimsmark 12:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0442	Överklinten 3:82, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
2017/0561	Överklinten 8:19, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0533	Gullmark 5:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning
2017/0544	Djåkneboda 3:4, Anmälan om installation av värmepump – Berg
2017/0387	Dalkarlså 1:18, Förbud om att släppa ut WC-vatten

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Allmänna utskottet

Au § 162

Delgivningar

2017/0300	Grimsmark 8:1, Grimsmark, Anmälan vattenverksamhet
2017/0390	Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2017
2017/0246	Beslut gällande ekonomisk säkerhet för 2017 vid Fagerlidens deponianläggning
2017/0302	Beslut om bidrag för att driva och utveckla Mellanbygdens vattenråd under 2017
9017/103.109	Länsstyrelsen; Beslut väg 651 Fredriksfors
9017/171.109	Länsstyrelsen: Återställande av pir på fastigheten Ratu 4;16
9017/210.109	Anmälan om vattenverksamhet Klankliden vägförening
9016/206.109	Dom ang överklagat beslut. Bygglov för fasadändring fastigheten Robertsfors Bagaren 8.
2017/0528	Livsmedelskontroll Nybyskolan (Fritids Skräddaren). Inga avvikelser noterades.
2017/0543	Livsmedelskontroll Tundalsskolan. Inga avvikelser noterades.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp